

# MAN TGE **NEXT LEVEL.**

Listino e dati tecnici.



Anno Modello 2025.



# MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE (Febbraio 2024)

## Vengono aggiunti ex novo:

### Versioni

TGE 3.140	103kW (140CV) - Cambio manuale 6 rapporti - Trazione anteriore - EURO VIe (Heavy duty)
TGE 3.160	120kW (163CV) - Cambio manuale 6 rapporti - Trazione anteriore - EURO VIe (Heavy duty)
TGE 3.180	130kW (177CV) - Cambio automatico 8 rapporti - Trazione anteriore - EU6d (Light duty)
TGE 3.180	130kW (177CV) - Cambio automatico 8 rapporti - Trazione 4x4 - EU6d (Light duty)
TGE 3.140	103kW (140CV) - Cambio automatico 8 rapporti - Trazione anteriore - EURO VIe (Heavy duty)
TGE 3.160	120kW (163CV) - Cambio automatico 8 rapporti - Trazione anteriore - EURO VIe (Heavy duty)
TGE 3.160	120kW (163CV) - Cambio automatico 8 rapporti - Trazione 4x4 - EURO VIe (Heavy duty)

### Equipaggiamenti

YEF	Pavimento universale con occhielli e guide di ancoraggio in direzione longitudinale
YEG	Pavimento universale con occhielli e guide di ancoraggio in direzione trasversale
YEX	Portascala anteriore verniciata compresa griglia di protezione del paracabina

## Vengono modificati i prezzi:

KA8	Predisposizione per retrocamera
KA2	Retrocamera "Rear View"

Il listino è soggetto a modifiche (ci si riserva il diritto di correggere errori).

Anno Modello 2025 - Dati aggiornati Aprile 2024





## SOMMARIO

MAN TGE. Next level per il vostro business.	5	Equipaggiamenti di opzionali.	32
Una nuova postazione per il conducente.	7	Contratti di assistenza.	63
Nuovi sistemi di assistenza.	5	Motori.	64
Panoramica Servizi.	8	Dimensioni.	65
Gamma TGE.	9	Pesi.	71
MAN TGE Furgone.	10	Etichettatura pneumatici.	74
MAN TGE Cabina singola.	16	Rumorosità.	76
MAN TGE Cabina doppia.	22	Note generali e supplementari.	78
Equipaggiamenti di serie.	28		

Anno Modello 2025 - Dati aggiornati Aprile 2024



# MAN TGE. NEXT LEVEL PER IL VOSTRO BUSINESS.

Dalla sua introduzione nel 2017, MAN TGE ha dimostrato di essere tutt'altro che un furgone ordinario. Sia che si tratti di trasporti logistici, edilizia, trasporto passeggeri o allestimenti speciali: MAN TGE è il TRUCK tra i VAN.

Con il nuovo anno modello, MAN TGE riceve un impianto elettrico ed elettronico completamente nuovo ed è ancor più protetto contro le manipolazioni digitali attraverso la nuova generazione di centraline e sensori: Next Level per il vostro business. Al fine di soddisfare sempre maggiori requisiti per una maggiore sicurezza attiva per gli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada, sono stati integrati ulteriori sistemi di assistenza alla guida come equipaggiamento di serie. Tra gli equipaggiamenti opzionali con sovrapprezzo sono disponibili invece ulteriori sistemi di assistenza, sia nuovi che migliorati.

A questo si aggiungono nuove funzionalità di comfort, un cruscotto con strumentazione digitale con un ampio display per il controllo delle funzioni del veicolo completamente riprogettato e il sistema infotainment MAN Media Van. MAN TGE Next Level è pronto ad abbracciare l'innovazione dei futuri servizi digitali online, offrendo un'esperienza di guida ancora più connessa e all'avanguardia.

## **Impegno totale verso il Cliente.**

MAN TGE Next Level definisce un nuovo riferimento in termini di comfort e sicurezza, con un focus assoluto sulle esigenze dei clienti. Per sottolineare questi standard, MAN ha definito quattro promesse ai clienti sotto il principio guida "Simplifying Business". Queste promesse - Sicurezza, Fornitore di Soluzioni, Partnership e Orientamento al Conducente - sono progettate per rendere le operazioni di trasporto quotidiane più semplici, efficienti e di successo possibile.

Inoltre, con la nostra vasta gamma di motorizzazioni efficienti, disponibilità di trazione anteriore, posteriore o 4x4, e un peso totale a terra da 3,5 fino a 5,5 tonnellate, MAN TGE Next Level offre una soluzione su misura per qualsiasi sfida di trasporto voi possiate affrontare. Scegliete il comfort, la sicurezza e l'efficienza. Scegliete MAN TGE Next Level per portare la vostra attività ad un livello superiore.



Pannello strumenti digitale

Freno di stazionamento elettronico

Sistema infotainment MAN Media Van con display da 10,4" o 12,9"

Ricarica wireless

Keyless Go

Leva del cambio automatico

Volante multifunzione ergonomico

Interfaccia USB tipo-C

## UNA NUOVA POSTAZIONE PER IL CONDUCENTE.

Benvenuti nel nuovo abitacolo di MAN TGE Next Level.

Con un aggiornamento tecnologico completo, insieme a numerose nuove funzionalità intelligenti nel cruscotto di nuova progettazione, la guida di un veicolo commerciale non è mai stata più confortevole e spensierata.

### **Nuovo design cockpit**

Il cruscotto di MAN TGE è stato completamente ridisegnato, ora dotato di un display indipendente al centro. Anche il volante ergonomico è stato recentemente sviluppato, consentendo l'utilizzo semplice ed intuitivo di tutti i nuovi sistemi di assistenza. Il quadro strumenti è completamente digitalizzato e fornisce al conducente ampie opzioni per personalizzare visualizzazioni e informazioni.

Il nuovo sistema di infotainment MAN Media Van è disponibile in tre versioni, offrendo varie funzioni aggiuntive. Il suo display touch è disponibile in due dimensioni 10,4" e 12,9".

Le nuove caratteristiche standard aggiuntive includono il sistema Keyless Go, il freno di stazionamento elettronico, due interfacce USB-C, l'integrazione dello smartphone tramite MAN SmartLink, e nei veicoli con una classificazione da 3,5 tonnellate (N1), l'airbag passeggero e la registrazione dati degli incidenti.

## NUOVI SISTEMI DI ASSISTENZA PER LA VOSTRA SICUREZZA.

Il nuovo MAN TGE Next Level è dotato di serie di una vasta gamma di sistemi di assistenza all'avanguardia progettati per facilitare le sfide del lavoro quotidiano e migliorare la sicurezza sia per gli occupanti del veicolo sia per gli altri utenti della strada. Inoltre questi sistemi aiutano anche a prevenire danni al veicolo. Per coloro che cercano ancora più supporto, è disponibile un'ampia scelta di innovativi sistemi di assistenza opzionali.

### **Alcuni tra i sistemi di assistenza standard**

- Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)
- Mantenimento della corsia attivo
- Rilevatore stanchezza conducente
- Riconoscimento della segnaletica stradale
- Adattamento intelligente della velocità
- Monitoraggio dell'angolo cieco e rilevamento pedoni (a destra)<sup>1</sup>
- Tempomat (Cruise control con limitatore di velocità)
- Monitoraggio della pressione pneumatici
- Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore (tramiti sensori)

### **Alcuni tra i sistemi di assistenza opzionali**

- Assistenza attiva al parcheggio
- Retrocamera Rear View (con linee guida dinamiche)
- Cruise Assist e Cruise Assist Plus<sup>2</sup>
- Assistente di svolta
- Assistente cambio corsia

<sup>1</sup> Standard, a destra, per veicoli con ruote posteriori gemellate. Opzionale, su entrambi i lati, per veicoli con ruote posteriori singole e gemellate.

<sup>2</sup> disponibile solo per veicoli con cambio automatico.

## **PANORAMICA SERVIZI.**

### **Assistenza MAN**

Tutti le officine MAN in Europa offrono un servizio competente per veicoli commerciali in caso di riparazioni o manutenzione, anche per MAN TGE: senza preavviso, con orari flessibili per l'intera flotta o per differenti tipologie di carrozzeria. E, grazie alla garanzia di mobilità di MAN, potete sempre contare sul trasporto fino all'officina più vicina in caso di guasto. Inoltre i nostri centri di assistenza offrono ricambi originali MAN, rinomati per la loro qualità e affidabilità, disponibili in qualsiasi momento del giorno o della notte.

### **MAN Mobile24**

Il nostro servizio di soccorso stradale MAN Mobile24 è a vostra disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, garantendovi assistenza rapida e professionale ovunque ne abbiate bisogno.

### **MAN DigitalServices**

I nostri innovativi servizi digitali vi aiutano a gestire in modo efficiente il vostro veicolo o la vostra flotta MAN TGE. Grazie alla tecnologia Geo, avrete sempre chiarezza sulla posizione dei vostri veicoli per una pianificazione dei percorsi ottimizzata. Con MAN ServiceCare, potrete concentrarvi sul vostro core business mentre il nostro centro assistenza MAN si occupa proattivamente degli appuntamenti di manutenzione. E con gli aggiornamenti software di MAN Now, riceverete le ultime innovazioni direttamente sul vostro veicolo, senza interruzioni, grazie alla moderna tecnologia Over-the-Air.

### **Finanziamenti, Leasing e Noleggio MAN**

Le nostre soluzioni di finanziamento personalizzate vi offrono tutte le opzioni per ottenere il vostro MAN TGE in modo conveniente tramite finanziamento, leasing e noleggio. I nostri consulenti di vendita sapranno consigliarvi al meglio per trovare la soluzione più adatta alle vostre necessità.

# GAMMA TGE.

## Furgone

	Standard	Lungo	Super lungo
	<p>Lunghezza: · Totale: 5.986 mm · Vano di carico: 3.450 mm<sup>1</sup> Passo: 3.640 mm</p>	<p>Lunghezza: · Totale: 6.836 mm · Vano di carico: 4.300 mm<sup>2</sup> Passo: 4.490 mm</p>	<p>Lunghezza: · Totale: 7.391 mm · Vano di carico: 4.855 mm<sup>3</sup> Passo: 4.490 mm</p>
<b>Tetto normale</b> Altezza: 2.355 mm Altezza interna: 1.726 mm			
<b>Tetto alto</b> Altezza: 2.590 mm Altezza interna: 1.961 mm			
<b>Tetto super alto</b> Altezza: 2.798 mm Altezza interna: 2.189 mm			

## Autotelaio

	Standard	Lungo	Super lungo
	<p>Lunghezza: 5.996 mm Passo: 3.640 mm</p>	<p>Lunghezza: 6.846 mm Passo: 4.490 mm</p>	<p>Lunghezza: 7.211 mm Passo: 4.490 mm</p>
<b>Cabina singola</b>			
<b>Cabina doppia</b>			


Le misure sono riferite a modelli con trazione anteriore, eccetto i veicoli della variante super lunga.

<sup>1</sup>Lunghezza vano di carico filo pianale. Lunghezza vano di carico nella zona superiore: 3.201 mm. <sup>2</sup>Lunghezza vano di carico filo pianale. Lunghezza vano di carico nella zona superiore: 4.051 mm.

<sup>3</sup>Lunghezza vano di carico filo pianale. Lunghezza vano di carico nella zona superiore: 4.606 mm.

# MAN TGE FURGONE

## Trazione anteriore - Light duty (EU6d)




Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Vano di carico [mm]	Variante tetto	Altezza vano di carico [mm]	Volume di carico [m³]	Codice modello	Codice variante tetto <sup>2</sup>	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.140	3,5	103 (140)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9	UYBB4A		42.510,00 €	51.862,20 €
							Alto	1.961	11,3	UYBB4A	+3R2	43.218,00 €	52.725,96 €
				Lungo	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.961	14,4	UYCB4A		45.260,00 €	55.217,20 €
							Super Alto	2.189	16,1	UYCB4A	+ZD3	48.168,00 €	58.764,96 €
							Alto	1.961	16,4	UYDB4A		46.530,00 €	56.766,60 €
							Super Alto	2.196	18,4	UYDB4A	+ZD3	49.509,00 €	60.400,98 €
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9	UYBB4B		45.620,00 €	55.656,40 €
							Alto	1.961	11,3	UYBB4B	+3R2	46.328,00 €	56.520,16 €
				Lungo	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.961	14,4	UYCB4B		48.350,00 €	58.987,00 €
							Super Alto	2.189	16,1	UYCB4B	+ZD3	51.258,00 €	62.534,76 €
							Alto	1.961	16,4	UYDB4B		49.630,00 €	60.548,60 €
							Super Alto	2.196	18,4	UYDB4B	+ZD3	52.609,00 €	64.182,98 €
3.180	3,5	130 (177)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9	UYBB8A		44.830,00 €	54.692,60 €
							Alto	1.961	11,3	UYBB8A	+3R2	45.538,00 €	55.556,36 €
				Lungo	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.961	14,4	UYCB8A		47.550,00 €	58.011,00 €
							Super Alto	2.189	16,1	UYCB8A	+ZD3	50.458,00 €	61.558,76 €
							Alto	1.961	16,4	UYDB8A		48.850,00 €	59.597,00 €
							Super Alto	2.196	18,4	UYDB8A	+ZD3	51.829,00 €	63.231,38 €
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9	UYBB8B		47.930,00 €	58.474,60 €
							Alto	1.961	11,3	UYBB8B	+3R2	48.638,00 €	59.338,36 €
				Lungo	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.961	14,4	UYCB8B		50.680,00 €	61.829,60 €
							Super Alto	2.189	16,1	UYCB8B	+ZD3	53.588,00 €	65.377,36 €
							Alto	1.961	16,4	UYDB8B		51.940,00 €	63.366,80 €
							Super Alto	2.196	18,4	UYDB8B	+ZD3	54.919,00 €	67.001,18 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

<sup>2</sup> Da aggiungere come optional

## MAN TGE FURGONE

### Trazione anteriore - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Vano di carico [mm]	Variante tetto	Altezza vano di carico [mm]	Volume di carico [m³]	Codice modello	Codice variante tetto²	Prezzo¹ IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.140	3,5	103 (140)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9	UYBB7A		42.510,00 €	51.862,20 €
				Lungo	Alto	1.961	11,3	UYBB7A	+3R2	43.218,00 €	52.725,96 €		
					Alto	1.961	14,4	UYCB7A		45.260,00 €	55.217,20 €		
					Super Alto	2.189	16,1	UYCB7A	+ZD3	48.168,00 €	58.764,96 €		
					Alto	1.961	16,4	UYDB7A		46.530,00 €	56.766,60 €		
				Super Alto	2.196	18,4	UYDB7A	+ZD3	49.509,00 €	60.400,98 €			
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9	UYBB7B		45.620,00 €	55.656,40 €
				Lungo	Alto	1.961	11,3	UYBB7B	+3R2	46.328,00 €	56.520,16 €		
					Alto	1.961	14,4	UYCB7B		48.350,00 €	58.987,00 €		
					Super Alto	2.189	16,1	UYCB7B	+ZD3	51.258,00 €	62.534,76 €		
					Alto	1.961	16,4	UYDB7B		49.630,00 €	60.548,60 €		
				Super Alto	2.196	18,4	UYDB7B	+ZD3	52.609,00 €	64.182,98 €			
3.160	3,5	120 (163)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9	UYBB6A		43.990,00 €	53.667,80 €
				Lungo	Alto	1.961	11,3		+3R2	44.698,00 €	54.531,56 €		
					Alto	1.961	14,4	UYCB6A		46.700,00 €	56.974,00 €		
					Super Alto	2.189	16,1		+ZD3	49.608,00 €	60.521,76 €		
					Alto	1.961	16,4	UYDB6A		48.000,00 €	58.560,00 €		
				Super Alto	2.196	18,4		+ZD3	50.979,00 €	62.194,38 €			
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9			47.070,00 €	57.425,40 €
				Lungo	Alto	1.961	11,3		+3R2	47.778,00 €	58.289,16 €		
					Alto	1.961	14,4			49.820,00 €	60.780,40 €		
					Super Alto	2.189	16,1		+ZD3	50.686,00 €	61.836,92 €		
					Alto	1.961	16,4			51.090,00 €	62.329,80 €		
				Super Alto	2.196	18,4		+ZD3	54.069,00 €	65.964,18 €			

¹ I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

² Da aggiungere come optional

## MAN TGE FURGONE

### Trazione 4x4 - Light Duty (EU6d)




Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Vano di carico [mm]	Variante tetto	Altezza vano di carico [mm]	Volume di carico [m³]	Codice modello	Codice variante tetto <sup>2</sup>	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.180 4x4	3,5	130 (177)	Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.626	9,3	UYBB8Z		53.030,00 €	64.696,60 €
							Alto	1.861	10,7	UYBB8Z	+3R2	53.738,00 €	65.560,36 €
				Lungo	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	UYCB8Z		55.780,00 €	68.051,60 €
							Super Alto	2.089	15,3	UYCB8Z	+ZD3	58.688,00 €	71.599,36 €
							Alto	1.861	15,5	UYDB8Z		57.060,00 €	69.613,20 €
				Super Lungo	4.490	4.855 x 1.832	Super Alto	2.096	17,5	UYDB8Z	+ZD3	60.039,00 €	73.247,58 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE FURGONE

### Trazione 4x4 - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Vano di carico [mm]	Variante tetto	Altezza vano di carico [mm]	Volume di carico [m³]	Codice modello	Codice variante tetto²	Prezzo¹ IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.160 4x4	3,5	120 (163)	Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.626	9,3	UYBB6Z		52.190,00 €	63.671,80 €
							Alto	1.861	10,7		+3R2	52.898,00 €	64.535,56 €
				Lungo	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.861	13,6	UYCB6Z		54.930,00 €	67.014,60 €
							Super Alto	2.089	15,3		+ZD3	57.838,00 €	70.562,36 €
							Alto	1.861	15,5	UYDB6Z		56.210,00 €	68.576,20 €
				Super Lungo	4.490	4.855 x 1.832	Super Alto	2.096	17,5		+ZD3	59.189,00 €	72.210,58 €

¹ I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE FURGONE

### Trazione posteriore ruota singola - Heavy duty (Euro VIe)




Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Vano di carico [mm]	Variante tetto	Altezza vano di carico [mm]	Volume di carico [m³]	Codice modello	Codice variante tetto <sup>2</sup>	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.160	3,5	120 (163)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9	UYBB6E		44.720,00 €	54.558,40 €
							Alto	1.961	11,3	UYBB6E	+3R2	45.428,00 €	55.422,16 €
				Lungo	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.961	14,4	UYCB6E		47.400,00 €	57.828,00 €
							Super Alto	2.189	16,1	UYCB6E	+ZD3	50.308,00 €	61.375,76 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

<sup>2</sup> Da aggiungere come optional

## MAN TGE FURGONE

### Trazione posteriore ruote gemellate - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Vano di carico [mm]	Variante tetto	Altezza vano di carico [mm]	Volume di carico [m³]	Codice modello	Codice variante tetto <sup>2</sup>	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
5.160	3,5	120 (163)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9	UYBD6C		49.660,00 €	60.585,20 €
							Alto	1.961	11,3	UYBD6C	+3R2	50.368,00 €	61.448,96 €
				Lungo	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.961	14,4	UYCD6C		52.100,00 €	63.562,00 €
							Super Alto	2.189	16,1	UYCD6C	+ZD3	55.008,00 €	67.109,76 €
				Super Lungo	4.490	4.855 x 1.832	Alto	1.861	15,5	UYDD6C		53.240,00 €	64.952,80 €
							Super Alto	2.096	17,5	UYDD6C	+ZD3	56.219,00 €	68.587,18 €
6.160	5,5	120 (163)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.450 x 1.832	Normale	1.726	9,9	UYBG6C		55.130,00 €	67.258,60 €
							Alto	1.961	11,3	UYBG6C	+3R2	55.838,00 €	68.122,36 €
				Lungo	4.490	4.300 x 1.832	Alto	1.961	14,4	UYCG6C		57.560,00 €	70.223,20 €
							Super Alto	2.189	16,1	UYCG6C	+ZD3	60.468,00 €	73.770,96 €
				Super Lungo	4.490	4.855 x 1.832	Alto	1.861	15,5	UYDG6C		58.690,00 €	71.601,80 €
							Super Alto	2.096	17,5	UYDG6C	+ZD3	61.669,00 €	75.236,18 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

<sup>2</sup> Da aggiungere come optional

## MAN TGE CABINA SINGOLA

### Trazione anteriore - Light duty (EU6d)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.140	3,5	103 (140)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB4A	38.140,00 €	46.530,80 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB4A	40.060,00 €	48.873,20 €
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB4B	41.230,00 €	50.300,60 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB4B	43.140,00 €	52.630,80 €
3.180	3,5	130 (177)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB8A	40.450,00 €	49.349,00 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB8A	42.360,00 €	51.679,20 €
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB8B	43.540,00 €	53.118,80 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB8B	45.460,00 €	55.461,20 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA SINGOLA

### Trazione anteriore - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.140	3,5	103 (140)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB7A	38.140,00 €	46.530,80 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB7A	40.060,00 €	48.873,20 €
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB7B	41.230,00 €	50.300,60 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB7B	43.140,00 €	52.630,80 €
3.160	3,5	120 (163)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB6A	39.610,00 €	48.324,20 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB6A	41.510,00 €	50.642,20 €
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB6B	42.700,00 €	52.094,00 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB6B	44.610,00 €	54.424,20 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA SINGOLA

### Trazione 4X4 - Light duty (EU6d)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.180 4x4	3,5	130 (177)	Cambio Automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB8Z	48.670,00 €	59.377,40 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB8Z	50.580,00 €	61.707,60 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA SINGOLA

### Trazione 4X4 - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.160 4x4	3,5	120 (163)	Cambio Automatico 8 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB6Z	47.830,00 €	58.352,60 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB6Z	49.730,00 €	60.670,60 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA SINGOLA

Trazione posteriore ruota singola - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.160	3,5	120 (163)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBB6E	40.440,00 €	49.336,80 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCB6E	42.300,00 €	51.606,00 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA SINGOLA

Trazione posteriore ruote gemellate - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
5.160	3,5	120 (163)	cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBD6C	45.690,00 €	55.741,80 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCD6C	47.390,00 €	57.815,80 €
				Super Lungo	4.490	4.700 x 2.040 x 400	UZDD6C	48.540,00 €	59.218,80 €
6.160	5,5	120 (163)	cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZBG6C	51.140,00 €	62.390,80 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZCG6C	52.850,00 €	64.477,00 €
				Super Lungo	4.490	4.700 x 2.040 x 400	UZDG6C	53.990,00 €	65.867,80 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA DOPPIA

### Trazione anteriore - Light duty (EU6d)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.140	3,5	103 (140)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB4A	42.880,00 €	52.313,60 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB4A	44.790,00 €	54.643,80 €
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB4B	45.980,00 €	56.095,60 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB4B	47.890,00 €	58.425,80 €
3.180	3,5	130 (177)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB8A	45.200,00 €	55.144,00 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB8A	47.100,00 €	57.462,00 €
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB8B	48.310,00 €	58.938,20 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB8B	50.210,00 €	61.256,20 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA DOPPIA

### Trazione anteriore - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.140	3,5	103 (140)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB7A	42.880,00 €	52.313,60 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB7A	44.790,00 €	54.643,80 €
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB7B	45.980,00 €	56.095,60 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB7B	47.890,00 €	58.425,80 €
3.160	3,5	120 (163)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB6A	44.350,00 €	54.107,00 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB6A	46.260,00 €	56.437,20 €
			Cambio automatico 8 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB6B	47.450,00 €	57.889,00 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB6B	49.350,00 €	60.207,00 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA DOPPIA

### Trazione 4x4 - Light Duty (EU6d)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.180 4x4	3,5	130 (177)	Cambio Automatico 8 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB8Z	53.420,00 €	65.172,40 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB8Z	55.310,00 €	67.478,20 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA DOPPIA

### Trazione 4x4 - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.160 4x4	3,5	120 (163)	Cambio Automatico 8 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB6Z	52.560,00 €	66.453,40 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB6Z	54.470,00 €	66.453,40 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA DOPPIA

Trazione posteriore ruota singola - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
3.160	3,5	120 (163)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	2.700 x 2.040 x 400	UZHB6E	45.080,00 €	54.997,60 €
				Lungo	4.490	3.500 x 2.040 x 400	UZIB6E	46.960,00 €	57.291,20 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## MAN TGE CABINA DOPPIA

Trazione posteriore ruote gemellate - Heavy duty (Euro VIe)



Modello	PTT [t]	Potenza massima [kW (CV)]	Trasmissione	Lunghezza	Passo [mm]	Misure massime dell'allestimento (da Fabbrica) [mm]	Codice modello	Prezzo <sup>1</sup> IVA esclusa	Prezzo con IVA 22%
5.160	3,5	120 (163)	Cambio manuale 6 rapporti	Standard	3.640	3.500 x 2.040 x 400	UZHD6C	50.120,00 €	61.146,40 €
				Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZID6C	51.830,00 €	63.232,60 €
6.160	5,5	120 (163)	Cambio manuale 6 rapporti	Lungo	4.490	4.300 x 2.040 x 400	UZIG6C	57.290,00 €	69.893,80 €

<sup>1</sup> I prezzi indicati non includono i costi relativi al trasporto, messa su strada, spese di immatricolazione ed I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione).

## EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE.

	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia
<b>Motore e cambio</b>			
Motore in linea DOHC a cilindri e 16 valvole con iniezione diretta Common Rail, turbocompressore (per potenza del motore 130kW con compressore biturbo), EGR, SCR, filtro antiparticolato, EU6	●	●	●
Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata	●	●	●
Cambio manuale a 6 rapporti	●	●	●
in alternativa, cambio automatico a 8 rapporti	●	●	●
<b>Telaio e componenti applicati</b>			
Telaio del veicolo a longheroni e traverse con alta resistenza alla torsione	●	●	●
Struttura anteriore del telaio ad assorbimento di energia	●	●	●
Traversa terminale in versione larga e avvitata	-	●	●
Serbatoio del carburante 75l	●	●	●
Primo riempimento del carburante con 7l	●	●	●
Serbatoio AdBlue 18l	●	●	●
<b>Autotelaio</b>			
Assale anteriore con sospensione a ruote indipendenti MacPherson	●	●	●
Assale posteriore rigido con molle a balestra longitudinali e tamponi di fine corsa	●	●	●
Barra stabilizzatrice sull'assale anteriore e posteriore	●	●	●
Impianto frenante idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione	●	●	●
Sterzo elettromeccanico	●	●	●
<b>Ruote</b>			
4 cerchi in acciaio 6 ½ J x 16" con carico massimo 1.050 kg, colore argento	●	●	●
in alternativa 4 ruote in acciaio 6 ½ J x 16" con carico 1.200 kg, colore argento, per modelli con trazione posteriore con ruote singole	●	●	●
Pneumatici estivi 205/75 R 16 C 113/111 senza indicazione della marca	●	●	●
in alternativa pneumatici estivi 235/65 R 16 C 115/113 R, per resistenza al rotolamento ottimizzata, per i modelli con trazione posteriore con ruote singole	●	●	●
Ruota di scorta in acciaio di dimensioni normali con kit attrezzi e martinetto (ZR8)	●	●	●
Copriruota centrale	●	●	●

● = Di serie   ○ = Optional   - = non disponibile   ●\* = Upgrade equipaggiamenti di serie

## EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE.

	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia
<b>Impianto elettrico</b>			
Batteria 12V / 70Ah	●	●	●
Alternatore 140A	●	●	●
Dispositivo antiavviamento elettronico	●	●	●
Morsettiera elettrica (IS1)	○	●	●
<b>Illuminazione</b>			
Proiettore alogeno doppio	●	●	●
Luci di marcia diurna con controllo automatico dei fari (9C7)	●	●	●
Luci d'ingombro laterali (veicoli completi >6m)	●	●	●
Gruppi ottici posteriori integrati nella carrozzeria	●	-	-
Gruppi ottici posteriori fissati sulla traversa terminale	-	●	●
Regolazione assetto fari	●	●	●
Illuminazione interna a LED nella cabina	●	●	●
Luci interne LED nel vano di carico	●	-	-
<b>Esterno cabina e carrozzeria</b>			
Carrozzeria in acciaio zincato autoportante	●	●	●
Tetto verniciato nel colore della carrozzeria (valido per tetto standard e tetto alto)	●	-	-
Paraurti anteriore grigio con modanatura verniciata nel colore della carrozzeria	●	●	●
Specchietti retrovisivi esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili separatamente	●	●	●
Porta scorrevole destra nel vano di carico/vano passeggeri	●	-	-
Porte posteriori a battente con angolo di apertura di 180°	●	-	-
Predellino sulla parte posteriore per tutta la lunghezza del veicolo	●	-	-
Maniglie di appiglio nella zona delle porte scorrevoli e posteriori	●	-	-
Parabrezza in cristallo stratificato atermico	●	●	●
Tergicristallo con funzionamento a intermittenza e sensore pioggia/luminosità	●	●	●
Cristalli laterali in vetro atermico	●	●	●
Alzacristalli elettrici anteriori	●	●	●
Occhione di traino anteriore	●	●	●
Finestrino a compasso sulle porte posteriori	-	-	●

● = Di serie   ○ = Optional   - = non disponibile   ●\* = Upgrade equipaggiamenti di serie

## EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE.

	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia
Sportellino di rifornimento comune per gasolio e AdBlue, bloccato dalla chiusura della porta lato guida	●	●	●
Scritte del modello e del tipo di propulsore	●	●	●
<b>Interno cabina</b>			
Chiusura centralizzata con telecomando	●	●	●
Volante multifunzione a 3 razze regolabile in altezza e in profondità (2FB)	●	●	●
Keyless Go	●	●	●
2 chiavi con telecomando ripiegabili nell'impugnatura	●	●	●
Climatizzatore "Climatic"	●	●	●
Airbag del conducente e accompagnatore con disattivazione airbag lato accompagnatore (DI SERIE solo per i veicoli con ruote posteriori singole)	●	●	●
Ripiani e vani di stivaggio nel cruscotto e nelle porte	●	●	●
Cassetto portaoggetti con sportello dotato di serratura, illuminato	●	●	●
2 portalattine, lato guida e lato passeggero	●	●	●
3 prese (12 V) nel cruscotto	●	●	●
Impianto di areazione e riscaldamento con ventilatore aria esterna a più velocità e ricircolo aria	●	●	●
Cinture di sicurezza regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore della forza per sedili esterni	●	●	●
Cicalino o spia in caso di cintura lato guida e passeggero non allacciata, anteriore e posteriore	●	●	●
2 alette parasole ribaltabili e orientabili lateralmente	●	●	●
Misure di isolamento acustico interno	●	●	●
Paratia divisoria del vano di carico	●	-	-
Pavimento della cabina rivestito in gomma	●	●	●
Freno di stazionamento elettronico	●	●	●
<b>Sedili</b>			
Sedile di guida Comfort	●	●	●
Divano a due posti lato passeggero con vano portaoggetti	●	●	●
Rivestimenti dei sedili in stoffa "Toronto Grid"	●	●	●
<b>Strumentazioni e indicazioni</b>			
Quadro strumenti digitale con tachimetro, contagiri, indicazione quantità di carburante e temperatura del liquido di raffreddamento	●	●	●

● = Di serie   ○ = Optional   - = non disponibile   ●\* = Upgrade equipaggiamenti di serie

## EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE.

	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia
Radio Media Van (schermo a colori 10,4" touchscreen, Bluetooth®, SmartLink) con sistema ricezione radio digitale DAB+	●	●	●
Porte di ricarica USB-C con maggiore capacità di ricarica	●	●	●
<b>Vano passeggeri e vano di carico</b>			
Occhielli di ancoraggio per la protezione del carico	●	-	-
<b>Sistemi di assistenza</b>			
EBA (Emergency Brake Assist) - Sistema di assistenza alla frenata di emergenza	●	●	●
Hill Start Assist - Sistema di assistenza nelle partenze in salita	●	●	●
Side Wind Compensation - Sistema di stabilizzazione contro le raffiche di vento	●	-	-
Controllo elettronico della stabilità (ESP) e sistema antibloccaggio (ABS)	●	●	●
Tempomat (8T2)	●	●	●
Riconoscimento della segnaletica stradale (QR9)	●	●	●
Sistema di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore mediante sensori (7X2)	●	●	●
Assistente di mantenimento corsia attivo (6I1)	●	●	●
Rilevatore stanchezza conducente (EM2)	●	●	●
Sistema di controllo della pressione pneumatici (7K3)	●	●	●
Sistema di adattamento intelligente della velocità (LT2)	●	●	●
Predisposizione Alcohol Interlock	●	●	●
Sistema di registrazione degli eventi in caso di incidente (EDR) (DI SERIE solo per veicoli con ruote posteriori singole)	●	●	●
<b>Accessori</b>			
Attrezzi di bordo	●	●	●
Materiale di pronto soccorso e triangolo di emergenza	●	●	●
<b>Specifico a seconda del Paese e dell'impiego</b>			
Documentazione di bordo in Italiano	●	●	●
Immatricolazione N1 incompleta	-	●	●
Immatricolazione come autocarro	●	-	-

● = Di serie ○ = Optional -- = non disponibile ●\* = Upgrade equipaggiamenti di serie

Si prega di verificare sempre nel DCC nella sezione "Equipaggiamento Standard" gli specifici equipaggiamenti di serie del veicolo selezionato.

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Pacchetti speciali</b>								
<b>Pacchetto sicurezza attiva</b>								
Contiene specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, assistente per il cambio corsia, assistente per il mantenimento corsia attivo e assistente per il traffico, ACC stop & go, fari fendinebbia incluse luci di svolta, volante multifunzione riscaldabile ( con sistema tiptronic in veicoli con cambio automatico), sensore monitoraggio angolo cieco su entrambi i lati e rilevamento pedoni. Contiene 6XP, 7Y1, 6I2, 8T3, 8WH, 2FM/2FT, BR3	ZMB	639IG	○	-	-	Veicoli con ruote posteriori singole e cambio manuale	2.816,00	3.435,52
						Veicoli con ruote posteriori singole e cambio automatico	2.587,00	3.156,14
						Veicoli con ruote posteriori gemellate e cambio manuale	2.451,00	2.990,22
						Veicoli con ruote posteriori gemellate e cambio automatico	2.221,00	2.709,62
<b>Pacchetto comfort</b>								
Contiene sedile "Comfort Plus" a sinistra, nella 1ª fila di sedili, quattro prese da 12 V nella cabina (tre nel cruscotto, una nel telaio del sedile sinistro) e misure di isolamento acustico interno Premium. Contiene 3TF, EU4 e 3W6.	ZMJ	639IO	○	○	○		182,00	222,04
<b>Pacchetto comfort plus</b>								
Contiene sedile ammortizzato "ErgoActive" a sinistra, nella 1ª fila di sedili, volante multifunzione riscaldabile (con sistema Tiptronic in veicoli con cambio automatico), quattro prese da 12 V nella cabina (tre nel cruscotto, una nel telaio del sedile sinistro) , misure di isolamento acustico interno Premium, illuminazione scalino d'accesso, pacchetto cromato. Contiene 3TK, 2FM/2FT, EU4, 3W6, 9N2, QJ1.	ZMK	639JN	○	○	○	Veicoli con cambio manuale	1.152,00	1.405,44
						Veicoli con cambio automatico	922,00	1.124,84
<b>Pacchetto luce e visibilità</b>								
Contiene assistente fari abbaglianti "Light Assist", fendinebbia con luce di curva statica, Fari principali a LED con luci diurne a LED, Luci diurne con gestione automatizzata delle luci e funzione Coming Home e Leaving Home automatica Contiene 8G1, 8WH,8IT, 9I5.	ZML	639IQ	○	○	○		1.681,00	2.050,82

● = Di serie ○ = Optional -- = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<p><b>Pacchetto inverno</b></p> <p>Riscaldamento supplementare ad acqua con funzione riscaldamento autonomo programmabile e telecomando, ugelli lavacristalli anteriori riscaldabili, impianto lavafari e indicatore livello del liquido lavavetri con serbatoio liquido lavavetri maggiorato (7l), riscald. sedile sx e dx, regolaz. sep., in 1ª fila sed., divano a 2 posti lato passegg. solo schienale sed. lato porta, Parabrezza in vetro atermico laminato, riscaldabile.</p> <p>Contiene 7VL, 8X1, 4A3, 4GX</p>	ZW1	639IC	O	O	O		1.414,00	1.725,08
<p><b>Pacchetto impieghi cantieristici cassone</b></p> <p>Contiene piano del cassone, sponde in alluminio (ribaltabili), occhielli di fissaggio, scalini d'accesso sulla sponda posteriore; Predisposizione per dispositivo di traino (compreso controllo della stabilità per il traino) con fascio cavi e centralina; luci di posizione anteriori sul tetto; lunotto e specchietto retrovisore interno di sicurezza antiabbagliamento;</p> <p>Prezzo in base alla lunghezza del veicolo scelta.</p> <p>Contiene 1D7, 4HM, 4L2, 5HK, 6S3. Marca Henschel</p>	ZMI	639IN	-	O	O	Cabina singola standard (L3) e cabina doppia lunga (L4)	3.335,00	4.068,70
						Cabina doppia standard (L3)	2.733,00	3.334,26
						Cabina singola lunga (L4)	3.892,00	4.748,24
						Cabina singola extra lunga (L5)	4.208,00	5.133,76
<p><b>Pacchetto impieghi cantieristici - predisposizione cassone ribaltabile</b></p> <p>Contiene predisposizione per cassone ribaltabile su tre lati, Morsettiera elettrica e centralina funzionale 1 con programmazione allestitore, Predisposizione per dispositivo di traino (compreso controllo della stabilità per il traino) con fascio cavi e centralina, 2ª batteria con relè di sezionamento e monitoraggio batteria (batteria AGM), luci di posizione anteriori sul tetto, paraspruzzi anteriore, lunotto e specchietto retrovisore interno di sicurezza antiabbagliamento ammortizzatori/sospensioni standard e barra stabilizzatrice rinforzata.</p> <p>Contiene IS2, 1D7, 4HM, 4L2, 5HN, 6N3, 6S3, 8FE, 2MF/2MR)</p>	ZMG	639IL	-	O	O	Veicoli con ruote posteriori singole	1.540,00	1.878,80
						Veicoli con ruote posteriori gemellate	1.676,00	2.044,72
<p><b>Pacchetto distribuzione - sistemi di assistenza alla guida</b></p> <p>Contiene retrocamera "rear view", assistente per il cambio di corsia, luci d'ingombro laterali, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, assistente di svolta e sensore monitoraggio angolo cieco su entrambi i lati e rilevamento pedoni.</p> <p>Contiene KA2, 7Y1, 8F1, 6XP, 4G2, BR3.</p>	ZMD	639II	O	-	-	Veicoli con ruote posteriori singole	1.318,00	1.607,96
						Veicoli con ruote posteriori gemellate	952,00	1.161,44

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Pacchetto distribuzione - vano di carico</b> Contiene scalino d'accesso sulla parte posteriore per tutta la lunghezza del veicolo, cerniere 270° per porte posteriori a battente con angolo di apertura maggiorato, pavimento in legno nel vano di carico con protezione posteriore spigoli pianale di carico, Rivestimento laterale interno nel vano di carico in plastica, fino al telaio del tetto, porte della cabina di guida, complete di cerniere della porta rinforzate sul lato conducente e luci d'ingombro laterali, guide di ancoraggio (Airline) nel vano di carico: fiancate e parete divisoria. Non per veicoli da 5 t. Contiene QT4, OD3, 5BD, 5DN, 5V4, 8F1, 6L2.	ZME	639IJ	O	-	-	Furgone standard (L3)	1.890,00	2.305,80
						Furgone lungo (L4)	2.025,00	2.470,50
						Furgone extralungo (L5)	1.757,00	2.143,54
<b>Pacchetto distribuzione - predisposizione furgonatura con piattaforma di carico</b> Contiene predisposizione meccanica ed elettrica per piattaforma di carico, traversa terminale in versione stretta con L = 1.149 mm e A = 225 mm, avvitata, 2ª batteria con relè di sezionamento (resistente ai cicli di carica e scarica), predisposizione per gruppi ottici posteriori, predisposizione per illuminazione vano di carico, luci di posizione anteriori sul tetto, specchietto panoramico montato su archetto, con indicatore di direzione a LED integrato e ampio angolo visivo, ammortizzatori/sospensioni standard e barra stabilizzatrice rinforzata. Contiene AT2, 5S8, 6S3, 8FB, 8SZ, 9CX, 3BL e 3AQ, 2MF/2MR	ZMP	639JT	-	O	O	Veicoli con ruote posteriori singole	1.075,00	1.311,50
						Veicoli con ruote posteriori gemellate	1.211,00	1.477,42
<b>Pacchetto distribuzione - predisposizione furgonatura senza piattaforma di carico</b> Contiene predisposizione per gruppi ottici posteriori, predisposizione per illuminazione vano di carico, luci di posizione anteriori sul tetto, specchietto panoramico montato su archetto, con indicatore di direzione a LED integrato e ampio angolo visivo ammortizzatori/sospensioni standard e barra stabilizzatrice rinforzata. Contiene 6S3, 8SZ, 9CX, 3BL e 3AQ, 2MF/2MR	ZMT	639H8	-	O	O	Veicoli con ruote posteriori singole	439,00	535,58
						Veicoli con ruote posteriori gemellate	575,00	701,50
<b>Motore e cambio</b>								
<b>Unità regime costante</b> Solo con morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 con programmazione allestitore ABH (IS2), o centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS4), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS5), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 2 con programmazione allestitore ABH (IS7); (Solo con IS2, IS4, IS5, IS7)	US1	631DB	O	O	O		191,00	233,02

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Regolatore elettronico variabile della velocità di rotazione</b> Solo con morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 con programmazione allestitore ABH (IS2), o centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS4), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS5), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 2 con programmazione allestitore ABH (IS7); (Solo con IS2, IS4, IS5, IS7)	US2	631DC	O	O	O		192,00	234,24
<b>Rigenerazione manuale del filtro anti particolato (a veicolo fermo)</b> Solo con morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 con programmazione allestitore ABH (IS2), o centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS4), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS5), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 2 con programmazione allestitore ABH (IS7); (Solo con IS2, IS4, IS5, IS7)	9HC	633JB	O	O	O		275,00	335,50
<b>Circuito run lock</b> Solo con morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 con programmazione allestitore ABH (IS2), o centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS4), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS5), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 2 con programmazione allestitore ABH (IS7); (Solo con IS2, IS4, IS5, IS7)	7U4	635HC	O	O	O		679,00	828,38
<b>Limitazione della velocità massima a 87 km/h (non disattivabile)</b>	7H1	631LB	O	O	O		0,00	0,00
<b>Limitazione della velocità massima a 100 km/h (non disattivabile)</b>	7H2	631LC	O	O	O		0,00	0,00
<b>Limitazione della velocità massima a 120 km/h (non disattivabile)</b>	7H3	631LD	O	O	O		0,00	0,00
<b>Limitazione della velocità massima a 135 km/h (non disattivabile)</b>	7H7	631LF	O	O	O		0,00	0,00
<b>Senza limitazione velocità massima</b>	7H0	631 LA	O	O	O		0,00	0,00
<b>Presa di forza al cambio</b> Solo per trazione posteriore; Solo con morsettiera elettrica e centralina funzionale 1 con programmazione allestitore, morsettiera elettrica e centralina funzionale 1 con predisposizione per telematica e programmazione allestitore, Morsettiera elettrica e centralina funzionale 2 con programmazione allestitore oppure morsettiera elettrica e centralina funzionale 2 con predisposizione per telematica e programmazione allestitore. Solo IS2, IS3, IS7, IS8	0R1	633DB	O	O	O		1.242,00	1.515,24

● = Di serie    ○ = Opzionale    – = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Secondo compressore</b> Solo per veicoli gemellati, solo per servizio di trasporto refrigerato (min. +2°C); solo con climatizzatore "Climatic" (KH6) o climatizzatore "Climatronic" (9AK); non con 2° alternatore da 180 A (8GV)	2AB	632IL	O	O	O		898,00	1.095,56
<b>Secondo compressore per allestimenti trasporto persone</b> Solo per veicoli gemellati. Solo con climatizzatore "Climatic" (KH6) o climatizzatore "Climatronic" (9AK); non con 2° alternatore da 180 A (8GV). Per veicoli senza parete divisoria	2AE	632IM	O	-	-		898,00	1.095,56
<b>Telaio e componenti applicati</b>								
<b>Senza traversa terminale</b> Solo con kit di riparazione pneumatici: Compressore 12 volt e bomboletta di sigillante per pneumatici (1G8)	AT0	637VK	-	O	O		0,00	0,00
<b>Traversa terminale in versione stretta con L = 1.149 mm e A = 225 mm, avvitata</b> Solo con kit di riparazione pneumatici: Compressore 12 volt e bomboletta di sigillante per pneumatici (1G8)	AT2	637VL	-	O	O		71,00	86,62
<b>Barra paraincastro posteriore</b>	0S1	637FB	-	O	O		140,00	170,80
<b>Barra paraincastro laterale</b> Solo con pacchetto impieghi cantieristici cassone (solo con ZMI o 5HK, 8F1, 5EV)	0S4	637FD	-	O	O		205,00	250,10
<b>Barra paraincastro posteriore e laterale</b> Solo con pacchetto impieghi cantieristici cassone (solo con ZMI o 5HK, 8F1, 5EV)	0S3	637FC	-	O	O		343,00	418,46
<b>Gancio traino fisso (con controllo di stabilità del rimorchio)</b> Per furgoni, non con scalino d'accesso sulla parte posteriore per tutta la lunghezza del veicolo (QT4). Solo con QT5, QT9	1D1	630DB	O	O	O		761,00	928,42
<b>Gancio traino asportabile e con serratura (incluso controllo di stabilità del rimorchio)</b> Per furgoni, non con scalino d'accesso sulla parte posteriore per tutta la lunghezza del veicolo (QT4). Solo con QT5, QT9	1D2	630DC	O	O	O		956,00	1.166,32
<b>Predisposizione per dispositivo di traino (compreso controllo della stabilità per il traino) con kit di cavi e centralina</b>	1D7	630DD	-	O	O		252,00	307,44

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Predisposizione per gancio traino (incluso controllo di stabilità del rimorchio)</b> con fascio cavi, presa, centralina elettronica e attacco per ganci traino Per autotelai o furgoni senza predellino sulla parte posteriore per tutta la lunghezza del veicolo	1D8	630DE	○	○	○		633,00	772,26
<b>1 occhione di traino anteriore e 1 posteriore</b>	1F1	630D1	○	-	-		33,00	40,26
<b>Predisposizione elettrica per piattaforma di carico</b> Solo con 2° batteria con relè di sezionamento (resistente ai cicli di carica e scarica), 2ª batteria con relè di sezionamento e monitoraggio batteria (batteria AGM), non con gancio traino fisso (compreso controllo della stabilità per il traino), gancio traino asportabile e con serratura (compreso controllo della stabilità per il traino) o predisposizione per dispositivo di traino (compreso controllo della stabilità per il traino) con kit di cavi, presa, centralina e attacco per gancio traino. solo con 8FB, 8FE, 8FG, 8FH. non con 1D1, 1D2, 1D8. Per autotelai o per furgoni con non con scalino d'accesso sulla parte posteriore per tutta la lunghezza del veicolo (QT4). Solo con QT5, QT9	5S4	630WS	○	○	○		128,00	156,16
<b>Predisposizione meccanica ed elettrica per piattaforma di carico</b> Solo per veicoli HD. Solo con 2ª batteria con relè di sezionamento (resistente ai cicli di carica e scarica), 2ª batteria con relè di sezionamento e monitoraggio batteria (batteria AGM), o 2ª batteria con relè staccabatteria per alta corrente e monitoraggio batteria; solo con 8FB, 8FE, 8FG, 8FH	5S8	630WT	-	○	○		252,00	307,44
<b>Paraspruzzi anteriore</b>	6N3	635LD	○	○	○		65,00	79,30
<b>Paraspruzzi posteriore</b>	6N1	635LB	○	○	○		65,00	79,30
<b>Paraspruzzi anteriore e posteriore</b>	6N2	635LC	○	○	○		130,00	158,60
<b>Primo riempimento del carburante con 15 l</b>	1Z2	632JL	○	○	○		28,00	34,16
<b>Autotelaio</b>								
<b>Pacchetto sospensione/ammortizzazione e stabilizzazione 2</b>	1BJ	631BD	○	-	-		235,00	286,70
<b>Pacchetto sospensione/ammortizzazione e stabilizzazione 3</b>	2MF	631BF	○	○	○		130,00	158,60
<b>Pacchetto sospensione/ammortizzazione e stabilizzazione 4</b>	2MG	631BH	○	○	○		380,00	463,60

● = Di serie ○ = Optional - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Pacchetto sospensione/ammortizzazione e stabilizzazione 5</b>	2MR	631BI	O	O	O		290,00	353,80
<b>Pacchetto sospensione/ammortizzazione e stabilizzazione 6</b>	2MT	631BJ	O	O	O		525,00	640,50
<b>Varianti di carico</b>								
<b>Assale anteriore rinforzato (carico massimo 2.100 kg)</b>	VV8	637IB	O	O	O		324,00	395,28
<b>Asse anteriore (portata 1.800 kg)</b>	VV0	637IA	O	O	O		-324,00	-395,28
<b>Aumento della massa complessiva ammessa da 3,5 t a 3,88 t</b> Non con 4 cerchi in acciaio 6 1/2 J x 16 con carico massimo 1.050 kg in nero o 4 cerchi in acciaio 6 1/2 J x 16 con carico massimo 1.050 kg in argento; solo con pneumatici 235/60 R 17 C 117/115 R con resistenza al rotolamento ottimizzata, pneumatici 235/65 R 16 C 121/119 R con resistenza al rotolamento ottimizzata o pneumatici 235/65 R 16 C 121/119 R; per cabina singola e cabina doppia: solo per veicoli con passo lungo	1UV	630AG	O	O	O		2.261,00	2.758,42
<b>Aumento della massa complessiva ammessa da 3,5 t a 4,0 t</b> Solo con assale anteriore rinforzato (carico massimo 2.100 kg); non con 4 cerchi in acciaio 6 1/2 J x 16 con carico massimo 1.050 kg in nero o 4 cerchi in acciaio 6 1/2 J x 16 con carico massimo 1.050 kg in argento; solo con pneumatici 235/60 R 17 C 117/115 R con resistenza al rotolamento ottimizzata, pneumatici 235/65 R 16 C 121/119 R con resistenza al rotolamento ottimizzata o pneumatici 235/65 R 16 C 121/119 R; per cabina singola e cabina doppia: solo per veicoli con passo lungo	1UD	630AB	O	O	O		3.494,00	4.262,68
<b>Ruote</b>								
<b>4 cerchi in acciaio 6 1/2 J x 16 con carico massimo 1.050 kg in nero</b> Solo con pneumatici 205/75 R 16 C 113/111 con resistenza al rotolamento ottimizzata, pneumatici 205/75 R 16 C 113/111, pneumatici 235/65 R16C 115/113 R con resistenza al rotolamento ottimizzata, pneumatici 235/65 R 16 C 115/113 R o pneumatici 235/65 R16C 121/119 R con resistenza al rotolamento ottimizzata. Solo con Q68 / Q69, Q70, Q71, Q74	C1G	633LD	O	O	O		0,00	0,00

● = Di serie    ○ = Optional    -- = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>4 cerchi in acciaio 6 1/2 J x 16 con carico massimo 1.200 kg in nero</b> Solo con pneumatici 205/75 R 16 C 113/111, pneumatici 235/65 R 16 C 115/113 R oppure pneumatici 235/65 R16C 121/119 R. Solo con Q68 / Q69/ Q71/Q75	C9D	633LF	○	○	○		0,00	0,00
<b>4 cerchi in acciaio 6 1/2 J x 16 con carico massimo 1.200 kg in argento</b> Solo con pneumatici 205/75 R 16 C 113/111, pneumatici 235/65 R 16 C 115/113 R oppure pneumatici 235/65 R16C 121/119 R. Solo con Q69/ Q71/Q75	F85	633LG	○	○	○		0,00	0,00
<b>6 cerchi in acciaio 5 1/2 J x 16, in nero (pneumatici gemellati posteriori)</b> Solo per trazione posteriore con pneumatici 205/75 R16C 113/111, con resistenza al rotolamento ottimizzata, pneumatici 205/75 R16C 113/111, pneumatici 215/75 R16C 116/114 R oppure pneumatici 215/75 R16C 116/114 R con resistenza al rotolamento ottimizzata. Solo con Q69 /Q78 /Q79	C0Q	633LC	○	○	○		31,00	37,82
<b>4 cerchi in lega 6 1/2 J x 17, in nero</b>	ZR6	-	○	○	○		1.885,00	2.299,70
<b>4 cerchi in lega 6 1/2 J x 17, in argento</b> Contiene 4 cerchi in lega 6 1/2 J x 17, pneumatici 235/60 R17C 117/115 R, con resistenza al rotolamento ottimizzata e coperture dei cerchi in lega.	ZR7	639HT	○	○	○		1.681,00	2.050,82
<b>Pneumatici 205/75 R 16 C 113/111, a bassa resistenza al rotolamento</b> Di serie su veicoli con trazione anteriore o trazione posteriore con PTT 5.0 t	Q68	633TA	○	○	○		0,00	0,00
<b>Pneumatici 205/75 R16 C113/111</b>	Q69	633TB	○	○	○		0,00	0,00
<b>Pneumatici 205/70 R 17 C 115/113</b> Di serie su veicoli con ruote posteriori gemellate	HH2	633TE	○	○	○		0,00	0,00
<b>Pneumatici 235/65 R 16 C 115/113 R, a bassa resistenza al rotolamento</b> Di serie su veicoli con trazione 4x4 e posteriore. Solo per veicoli con ruote posteriori singole; Non con cerchi in lega 6 1/2 J x 17 (ZR7)	Q70	633TC	○	○	○		25,00	30,50
<b>Pneumatici 235/65 R 17 C117/115 R, a bassa resistenza al rotolamento per cerchi in lega</b>	Q72	633TH	○	○	○		25,00	30,50
<b>Pneumatici 235/65 R 16 C 121/119 R, a bassa resistenza al rotolamento</b> Solo per veicoli con trazione anteriore. Non con cerchi in lega 6 1/2 J x 17 (ZR7)	Q74	633TK	○	○	○		25,00	30,50

● = Di serie ○ = Optionale – = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Copriruota integrali (per cerchi in acciaio da 16")</b> Solo con 4 cerchi in acciaio 6 1/2 J x 16 con carico massimo 1.050 kg in nero, 4 cerchi in acciaio 6 1/2 J x 16 con carico massimo 1.200 kg in nero; solo con pneumatici 235/65 R 16 C 115/113 R con resistenza al rotolamento ottimizzata o pneumatici 235/65 R 16 C 121/119 R con resistenza al rotolamento ottimizzata; solo per veicoli con ruote posteriori singole. Solo per veicoli con massa complessiva ammessa 3.500 kg e trazione anteriore. Solo con C1G, COE. Solo con Q70 oppure Q74	1ND	633KC	O	-	-		110,00	134,20
<b>Bulloni ruota antifurto</b>	1PB	630BB	O	O	O		33,00	40,26
<b>Pneumatici quattro stagioni</b>	VG1	633YK	O	O	O		250,00	305,00
<b>Pneumatici M+S</b> Solo per veicoli con PTT ≥ 5,5t (heavy duty) Non con pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata	VG2	633YL	O	O	O		250,00	305,00
<b>Ruota di scorta di dimensioni normali in acciaio, attrezzi di bordo e martinetto di sollevamento (1G2,1S1)</b>	ZR8	639HU	●	●	●		0,00	0,00
<b>Ruota di scorta, a ingombro ridotto, attrezzi di bordo e martinetto di sollevamento</b> Solo con cerchi in lega 6 1/2 J x 17"	ZR9	639HV	O	O	O		217,00	264,74
<b>Impianto elettrico</b>								
<b>Morsettiera elettrica</b> Non con 2ª 2ª batteria con relè di sezionamento e monitoraggio batteria (batteria AGM) (8FE) o 2ª batteria con relè di sezionamento a e monitoraggio batteria (batteria con elettrolita liquido) (8FK). Di serie su MAN TGE Autotelaio	IS1	631JC	O	●	●	Autotelaio	0,00	0,00
						Furgone	102,00	124,44
<b>Morsettiera elettrica e predisposizione per centralina elettronica funzioni supplementari 1</b> Non con 2ª batteria con relè di sezionamento (resistente ai cicli di carica e scarica) (8FB), 2ª batteria con relè di sezionamento (8FD), 2ª batteria con relè di sezionamento e monitoraggio batteria (batteria AGM) (8FE) o 2ª batteria con relè di sezionamento e monitoraggio batteria (batteria con elettrolita liquido) (8FK)	IP4	631JA	O	O	O	Autotelaio	22,00	26,84
						Furgone	124,00	151,28

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Centralina elettronica funzioni supplementari 1</b> Non con 2ª batteria con relè di sezionamento (resistente ai cicli di carica e scarica) (8FB) o 2ª batteria con relè di sezionamento (8FD)	IS4	631JJ	○	○	○	Autotelaio	270,00	329,40
						Furgone	372,00	453,84
<b>Morsettieria elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1</b> Non con 2ª batteria con relè di sezionamento (resistente ai cicli di carica e scarica) (8FB) o 2ª batteria con relè di sezionamento (8FD)	IS5	631JK	○	○	○	Autotelaio	350,00	427,00
						Furgone	452,00	551,44
<b>Morsettieria elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1</b> con programmazione allestire	IS2	631JD	○	○	○	Autotelaio	380,00	463,60
Non con 2ª batteria con relè di sezionamento (resistente ai cicli di carica e scarica) (8FB) ) o 2ª batteria con relè di sezionamento (8FD)						Furgone	482,00	588,04
<b>Batteria AGM con capacità maggiorata 520 A (92 Ah)</b>	NY2	630PC	○	○	○		64,00	78,08
<b>Batteria AGM e alternatore 180 Ah</b>	NY5	630PF	○	○	○		130,00	158,60
<b>Batteria AGM e alternatore con capacità maggiorata 250 Ah</b>	NY4	630PE	○	○	○		371,00	452,62
<b>2ª batteria con relè di sezionamento</b> Solo senza centralina funzionale (IS0 oppure IS1)	8FD	637QC	○	○	○		425,00	518,50
<b>2ª batteria con relè di sezionamento (resistente ai cicli di carica e scarica)</b> Solo senza centralina funzionale (IS0 oppure IS1)	8FB	637QB	○	○	○		425,00	518,50
<b>2ª batteria con relè di sezionamento e monitoraggio batteria (batteria AGM)</b> Solo in combinazione con una centralina elettronica funzioni supplementari solo con IS2, IS4, IS5, IS7	8FE	637QD	○	○	○		482,00	588,04
<b>2ª batteria con relè di sezionamento e monitoraggio batteria (batteria con elettrolita liquido)</b> Solo in combinazione con una centralina elettronica funzioni supplementari solo con IS2, IS4, IS5, IS7	8FK	637QE	○	○	○		482,00	588,04
<b>2ª batteria con relè di esclusione per alta corrente</b>	8FG	637QF	○	○	○		663,00	808,86
<b>2ª batteria con relè di esclusione per alta corrente e monitoraggio batteria</b>	8FH	637QG	○	○	○		731,00	891,82
<b>Interruttore principale della batteria</b>	9BE	631FG	○	○	○		144,00	175,68

● = Di serie ○ = Optional – = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>2° alternatore da 180 A</b> Solo con morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 con programmazione allestitore ABH (IS2), o centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS4), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS5), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 2 con programmazione allestitore ABH (IS7); solo con 2a batteria con rele staccabatteria e monitoraggio batteria (batteria AGM) o 2a batteria con rele staccabatteria e monitoraggio batteria (batteria con elettrolita liquido); (Solo con IS2, IS4, IS5, IS7; solo con 8FE, 8FK o con ZMG)	8HI	637RL	O	O	O		832,00	1.015,04
<b>Presa da 230 V nel telaio sedile conducente</b> Solo per veicoli guida a sx	9Z3	630WB	O	O	O		225,00	274,50
<b>Predisposizione per presa esterna da 230 V</b> Solo con 2ª batteria con relè di sezionamento Solo con 8FB, 8FD, 8FE, 8FG, 8FK, 8FH	7B7	635FP	-	O	O		0,00	0,00
<b>Impianto d'allarme antifurto con sirena ausiliaria, protezione volumetrica dell'abitacolo e protezione antitraino (per TGE senza parete divisoria)</b> Solo con pacchetto portaoggetti 1: Portaoggetti anteriore sotto il tetto con un vano DIN 1 e luce di lettura (solo con 2° evaporatore) (QE1) o pacchetto portaoggetti 2: Portaoggetti anteriore sotto il tetto con due vani DIN 1 e luce di lettura (QE4); solo con rivestimento interno del tetto preformato nel vano di carico/vano passeggeri (5CE)	7AL	631EB	O	-	-		640,00	780,80
<b>Impianto d'allarme antifurto, sirena ausiliaria, protezione volumetrica dell'abitacolo e protezione antitraino (per TGE con parete divisoria)</b> Solo con pacchetto portaoggetti 1: Portaoggetti anteriore sotto il tetto con un vano DIN 1 e luce di lettura (solo con 2° evaporatore) (QE1) o pacchetto portaoggetti 2: Portaoggetti anteriore sotto il tetto con due vani DIN 1 e luce di lettura (QE4); non con riscaldamento autonomo ad aria programmabile, con telecomando (7VM) o riscaldamento autonomo ad aria e riscaldamento supplementare ad acqua, programmabili, con telecomando (9M4)	7AQ	631EC	O	O	O		640,00	780,80
<b>Illuminazione</b>								
<b>Fari principali a LED con luci diurne a LED</b>	8IT	632BC	O	O	O		1.238,00	1.510,36
<b>Impianto lavafari con indicatore livello del liquido lavacrystalli con ugelli lavacrystalli riscaldabili</b>	8X1	635KB	O	O	O		438,00	534,36

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Ugelli lavacrystalli riscaldabili e indicatore del liquido lavacrystalli (senza impianto lavafari e senza ugelli lavacrystalli riscaldabili)</b>	8X2	635KE	○	○	○		0,00	0,00
<b>Ugelli lavacrystalli riscaldabili (senza impianto lavafari e senza indicatore livello liquido lavacrystalli)</b>	8X3	635KF	○	○	○		52,00	63,44
<b>Ugelli lavacrystalli riscaldabili e indicatore del liquido lavacrystalli (senza impianto lavafari)</b>	8X4	635KD	○	○	○		52,00	63,44
<b>Impianto lavafari e indicatore livello del liquido lavacrystalli (senza ugelli lavacrystalli riscaldabili)</b>	8X8	635KC	○	○	○		386,00	470,92
<b>Fendinebbia con luce di curva statica</b>	8WH	633EH	○	○	○		306,00	373,32
<b>Luci d'ingombro laterali</b>	8F1	635AC	●	●	●		0,00	0,00
<b>Gruppi ottici posteriori con cavi allungati (lunghezza del cavo +1,5 m)</b>	8SE	634KB	-	○	○		47,00	57,34
<b>Predisposizione per fari posteriori a LED con cavi allungati (lunghezza del cavo +1,5 m)</b> Solo con AT0 o AT2	8SX	634KD	-	○	○		47,00	57,34
<b>Predisposizione per fari posteriori con cavi allungati (lunghezza del cavo +1,5 m)</b> Solo con AT0 o AT2	8SY	634KE	-	○	○		47,00	57,34
<b>Indicatori posteriori di direzione sul tetto, dx e sx</b> Non per tetto super alto	9H1	631BS	○	-	-		176,00	214,72
<b>Predisposizione per indicatori posteriori di direzione sul tetto</b>	9H2	631BT	-	○	○		47,00	57,34
<b>Predisposizione per terza luce stop</b>	8R6	631VC	-	○	○		32,00	39,04
<b>Luci di posizione anteriori sul tetto</b>	6S3	633HB	-	○	○		79,00	96,38
<b>Predisposizione per lampeggianti</b>	9LX	634CM	○	○	○		45,00	54,90
<b>Lampeggiante giallo a LED, nella cabina singola anteriore a sinistra, nella cabina doppia al centro</b>	YRB	639FE	-	○	○		513,00	625,86
<b>Illuminazione predellino anteriore, disinseribile</b>	9N2	637CB	○	○	○		71,00	86,62
<b>Predisposizione per illuminazione vano di carico</b>	9CX	632DE	○	○	○		128,00	156,16
<b>Esterno cabina e carrozzeria</b>								
<b>Tetto alto, verniciato in tinta</b>	3R2	631AN	○	-	-		708,00	863,76

● = Di serie ○ = Optional - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Tetto super alto in plastica non verniciato, bianco Candy</b>	ZD3	639JL	O	-	-	Furgone lungo (L4)	2.908,00	3.547,76
Contiene pacchetto portaoggetti 2: Portaoggetti anteriore sotto il tetto con due vani DIN 1 e luce di lettura (QE4), vano portaoggetti sotto il cielo abitacolo (7N4). Prezzo in base alla lunghezza del veicolo scelta						Furgone extralungo (L5)	2.979,00	3.634,38
<b>Tetto super alto verniciato nel colore della carrozzeria</b>	ZMO	639JQ	O	-	-	Furgone lungo (L4)	3.551,00	4.332,22
Contiene pacchetto portaoggetti 2: Portaoggetti anteriore sotto il tetto con due vani DIN 1 e luce di lettura (QE4), vano portaoggetti sotto il cielo abitacolo (7N4). Prezzo in base alla lunghezza del veicolo scelta						Furgone extralungo (L5)	3.859,00	4.707,98
<b>Specchietto retrovisore esterno elettrico regolabile e riscaldabile</b>	6XN	630GB	●	●	●		0,00	0,00
<b>Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldabili e ripiegabili</b>	6XP	630GC	O	O	O		144,00	175,68
<b>Specchietto retrovisore sinistro esterno con staffa, con indicatore di direzione a LED integrato e ampio angolo visivo (sezione quadrangolare)</b>	3BL	630KB	-	O	O		90,00	109,80
<b>Specchietto retrovisore destro esterno con staffa, con indicatore di direzione a LED integrato e ampio angolo visivo (sezione quadrangolare)</b>	3AQ	630KI	-	O	O		90,00	109,80
<b>Con scalino d'accesso sulla parte posteriore per tutta la lunghezza del veicolo</b>	QT4	631DR	●	-	-		0,00	0,00
<b>Con scalino d'accesso sulla parte posteriore su metà lato a sinistra</b>	QT9	631DT	O	-	-		0,00	0,00
Solo con gancio traino fisso (compreso controllo della stabilità per il traino) (1D1), gancio traino asportabile e con serratura (compreso controllo della stabilità per il traino) (1D2) o predisposizione per dispositivo di traino (compreso controllo della stabilità per il traino) con kit di cavi, presa, centralina e attacco per gancio traino (1D8)								
<b>Senza scalino d'accesso sulla parte posteriore del veicolo</b>	QT5		O	-	-		0,00	0,00
<b>Cerniere per porte posteriori a battente con angolo di apertura aumentato (270°)</b>	5V4	634HC	O	-	-		577,00	703,94
Di serie sui veicoli super lunghi								
<b>Parabrezza in cristallo stratificato atermico, riscaldabile</b>	4GX	637NL	O	O	O		300,00	366,00
<b>Apertura finestrino laterale senza finestrino nel vano passeggeri/vano di carico, dietro a sinistra</b>	4FB	632AB	O	-	-		0,00	0,00
<b>Finestrino laterale nel vano di carico/vano passeggeri al centro a sinistra</b>	6VH	635CC	O	-	-		178,00	217,16
Solo per veicoli con passo lungo								
<b>Finestrino laterale nel vano passeggeri/vano di carico, dietro a sinistra, montato fisso</b>	4FH	632AC	O	-	-		178,00	217,16

● = Di serie    O = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Apertura finestrino laterale senza finestrino nel vano passeggeri/vano di carico, dietro a destra</b>	4JB	632AL	O	-	-		0,00	0,00
<b>Finestrino laterale nel vano di carico/vano passeggeri al centro a destra</b> Solo per veicoli con passo lungo	6WH	635CM	O	-	-		178,00	217,16
<b>Finestrino laterale nel vano passeggeri/vano di carico, dietro a destra, montato fisso</b>	4JH	632AM	O	-	-		178,00	217,16
<b>Cristalli laterali anteriori in vetro atermico, cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati (vetri oscurati)</b>	QL5	634LB	O	-	-		483,00	589,26
<b>Apertura finestrino laterale senza finestrino nel vano passeggeri/vano di carico, al centro a sinistra</b> Solo per veicoli con passo lungo	6VB	635CB	O	-	-		0,00	0,00
<b>Apertura finestrino laterale senza finestrino nel vano passeggeri/vano di carico, al centro a destra</b> Solo per veicoli con passo lungo	6WB	635CL	O	-	-		0,00	0,00
<b>Apertura finestrino laterale senza finestrino nel vano passeggeri/vano di carico, davanti a sinistra</b> Solo con omologazione M2 parziale, omologazione M1 parziale o immatricolazione parziale N1 o N2	4DB	637JB	O	-	-		0,00	0,00
<b>Finestrino laterale nel vano passeggeri/vano di carico, davanti a sinistra, montato fisso</b>	4DE	637JC	O	-	-		178,00	217,16
<b>Finestrino laterale nel vano passeggeri/vano di carico, davanti a sinistra, spostabile</b>	4DM	637JD	O	-	-		390,00	475,80
<b>Apertura finestrino laterale senza finestrino nel vano passeggeri/vano di carico, davanti a destra</b>	4EB	637KB	O	-	-		0,00	0,00
<b>Finestrino laterale nel vano passeggeri/vano di carico, davanti a destra, montato fisso</b>	4EE	637KC	O	-	-		178,00	217,16
<b>Finestrino laterale nel vano passeggeri/vano di carico, davanti a destra, spostabile</b>	4EM	637KD	O	-	-		390,00	475,80

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Pacchetto finestrini per furgone</b> Contiene porte posteriori a battente con aperture dei finestrini, finestrino laterale nel vano passeggeri/vano di carico, montato fisso, davanti a sinistra, davanti a destra, dietro a sinistra e dietro a destra, lunotto e specchietto retrovisore interno di sicurezza antiabbagliamento	ZFP	639HJ	O	-	-	Furgone normale (L3)	918,00	1.119,96
						Furgone lungo (L4)	918,00	1.119,96
						Furgone extralungo (L5)	1.274,00	1.554,28
<b>Finestrini posteriori (lunotto)</b> Contiene nel furgone: Porte posteriori a battente con aperture dei finestrini e finestrini posteriori; per la cabina singola e per la cabina doppia comprende: Lunotto e specchietto retrovisore interno di sicurezza antiabbagliamento	ZHF	639HK	O	O	O		206,00	251,32
<b>Finestrini posteriori riscaldabili (Lunotto riscaldabile)</b> Solo con porte posteriori a battente con aperture dei finestrini (3RE)	4HH	631YB	O	-	-		352,00	429,44
<b>Finestrini posteriori riscaldabili (Lunotto riscaldabile), con tergilavacrystalli posteriore</b> Solo con porte posteriori a battente con aperture dei finestrini (3RE)	4HS	631YD	O	-	-		483,00	589,26
<b>Porte della cabina, anche con cerniere porta rinforzate lato guida</b>	0D3	638AC	O	O	O		78,00	95,16
<b>Porta scorrevole sinistra, nel vano di carico/vano passeggeri</b>	5Q2	635RC	O	-	-		761,00	928,42
<b>Porta scorrevole sinistra, nel vano di carico/vano passeggeri, con arresto intermedio per limitare l'apertura</b>	5Q1	635RB	O	-	-		812,00	990,64
<b>Porta scorrevole a sinistra, nel vano di carico/vano passeggeri, con scostamento maggiorato</b>	5Q6	635RE	O	-	-		916,00	1.117,52
<b>Porta scorrevole a sinistra, nel vano di carico/vano passeggeri, con arresto intermedio per limitare l'apertura e scostamento maggiorato</b>	5Q5	635RD	O	-	-		966,00	1.178,52
<b>Senza porta scorrevole destra, nel vano di carico/vano passeggeri (fiancata chiusa)</b>	5R0	635TA	O	-	-		0,00	0,00
<b>Porta scorrevole destra, nel vano di carico/vano passeggeri, con arresto intermedio per limitare l'apertura</b>	5R1	635TB	O	-	-		48,00	58,56
<b>Porta scorrevole, a destra, nel vano di carico/vano passeggeri, con scostamento maggiorato</b>	5R6	635TE	O	-	-		72,00	87,84
<b>Porta scorrevole, a destra, nel vano di carico/vano passeggeri, con arresto intermedio per limitare l'apertura e scostamento maggiorato</b>	5R5	635TD	O	-	-		124,00	151,28

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Predisposizione per botola di emergenza</b>	3JN	631CE	O	-	-		110,00	134,20
<b>Interno cabina</b>								
<b>Pacchetto cromato</b>	QJ1	637YB	O	O	O		266,00	324,52
<b>Airbag conducente e accompagnatore con disattivazione airbag lato accompagnatore</b> Solo con cinture di sicurezza automatiche a tre punti anteriori con regolazione dell'altezza e pretensionatori elettrici (3QN)	4UF	630EC	O	O	O		253,00	308,66
<b>Airbag laterale e per la testa per il conducente</b> Non con tetto super alto	4X6	634FC	O	-	O		671,00	818,62
<b>Airbag laterali e per la testa per conducente e accompagnatore</b> Non con tetto super alto	4X3	634FB	O	-	O		1.147,00	1.399,34
<b>Cinture di sicurezza automatiche a tre punti anteriori con regolazione dell'altezza e pretensionatori elettrici</b> Solo con airbag conducente e accompagnatore (4UD) o airbag conducente e accompagnatore con disattivazione airbag lato accompagnatore (4UF)	3QN	634CB	O	O	O		0,00	0,00
<b>Pacchetto portaoggetti 1: Portaoggetti anteriore sotto il tetto con un vano DIN 1 e luce di lettura (solo con 2° evaporatore)</b> Solo con 2° evaporatore (sotto il cielo abitacolo nella cabina) (6AB) o 2° scambiatore di calore e 2° evaporatore (6AD); per furgoni non con vano portaoggetti sotto il cielo abitacolo (7N4)	QE1	630EL	O	O	-		195,00	237,90
<b>Pacchetto portaoggetti 2: Portaoggetti anteriore sotto il tetto con due vani DIN 1 e luce di lettura</b> Non con 2° evaporatore (sotto il cielo abitacolo nella cabina) (6AB) o 2° scambiatore di calore e 2° evaporatore (6AD)	QE4	630EM	●	●	●		0,00	0,00
<b>Vano portaoggetti sotto il cielo abitacolo (accessibile dal vano di carico)</b> Non tetto normale; non con con 2° evaporatore (sotto il cielo abitacolo nella cabina) o 2° scambiatore di calore e 2° evaporatore; solo con pacchetto portaoggetti 2: Portaoggetti anteriore sotto il tetto con due vani DIN 1 e luce di lettura; non con rivestimento interno del tetto preformato nel vano di carico/vano passeggeri	7N4	630FB	O	-	-		198,00	241,56
<b>Cassetto portaoggetti con sportello dotato di serratura, illuminato</b>	4Z3	631UB	●	●	●		0,00	0,00

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Versione per fumatori: Presa da 12 V con accendisigari, posacenere e 4 portalattine nel cruscotto</b>	9JC	633PR	O	O	O		35,00	42,70
<b>Quattro prese da 12 V nella cabina (tre nel cruscotto, una nel telaio del sedile sinistro)</b>	EU4	634MC	O	O	O		73,00	89,06
<b>Volante multifunzione a 3 razze</b>	2FB	632OE	●	●	●	Veicoli con cambio manuale	0,00	0,00
<b>Volante multifunzione a 3 razze, in pelle, con sistema Tiptronic</b>	2FE	632OF	●	●	●	Veicoli con cambio automatico	0,00	0,00
<b>Volante multifunzione a 3 razze, in pelle, riscaldabile</b>	2FM	632OG	O	O	O	Veicoli con cambio manuale	370,00	451,40
<b>Volante multifunzione a 3 razze, in pelle, riscaldabile, con sistema Tiptronic</b>	2FT	632OH	O	O	O	Veicoli con cambio automatico	100,00	122,00
<b>Climatizzatore "Climatic"</b>	KH6	631ZK	●	●	●		0,00	0,00
<b>Climatizzatore "Climatronic"</b>	9AK	631ZM	O	O	O		697,00	850,34
<b>Riscaldatore supplementare ad aria elettrico (1.400 W)</b> Non in combinazione con 7VL, 7VH o 7VC	7E7	637NB	O	O	O		327,00	398,94
<b>Riscaldatore supplementare ad acqua (5.000 W)</b>	9M5	637UF	O	O	O		699,00	852,78
<b>Riscaldatore supplementare ad acqua con funzione di riscaldamento autonomo programmabile e telecomando</b>	7VL	637UB	O	O	O		1.226,00	1.495,72
<b>Riscaldatore autonomo ad aria</b> Solo con 2° batteria 8FE,8FK,8FH e morsettiera elettrica/centralina IS2,IS4,IS5	7VB	637UH	O	O	O		1.720,00	2.098,40
<b>Riscaldatore autonomo ad aria con riscaldatore supplementare ad acqua</b> Solo con 2° batteria 8FE,8FK,8FH e morsettiera elettrica/centralina IS2,IS4,IS5	7VC	637UI	O	O	O		2.400,00	2.928,00
<b>Riscaldatore autonomo ad aria con riscaldatore supplementare ad acqua, programmabile</b> Solo con 2° batteria 8FE,8FK,8FH e morsettiera elettrica/centralina IS2,IS4,IS5	7VH	637UJ	O	O	O		2.620,00	3.196,40
<b>2° evaporatore (sotto il cielo abitacolo nella cabina)</b> Solo con Pacchetto portaoggetti 1 (QE1) Non con compressore frigorifero (2AB); non con 2° alternatore da 180 A (8HI)	6AB	637VB	O	O	-		1.283,00	1.565,26
<b>2° scambiatore di calore (sotto la cassa sedile destra)</b>	6AC	637VC	O	O	O		759,00	925,98

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleai Cabina singola	Autoteleai Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>2° scambiatore di calore e 2° evaporatore</b> Solo con Pacchetto portaoggetti 1 (QE1) Non con tetto super alto. Non con compressore frigorifero (2AB); non con 2° alternatore da 180 A (8HI)	6AD	637VD	○	○	-		2.040,00	2.488,80
<b>Furgone Plus: Divano a tre posti nella 2ª fila di sedili con parete divisoria integrata</b>	YED	631K0	○	-	-		4.947,00	6.035,34
<b>Furgone Plus: Divano a quattro posti nella 2ª fila di sedili con parete divisoria integrata</b>	YEE	639K1	○	-	-		5.448,00	6.646,56
<b>4 chiavi con telecomando ripiegabili nell'impugnatura</b>	8QL	635AM	○	○	○		76,00	92,72
<b>Sedili</b>								
<b>Sedile "Comfort" a sinistra, nella 1ª fila di sedili</b>	3TE	634PD	●	●	●		0,00	0,00
<b>Sedile "Comfort Plus" a sinistra, nella 1ª fila di sedili</b>	3TF	634PE	○	○	○		141,00	172,02
<b>Sedile ammortizzato "ergoComfort" a sinistra nella 1ª fila di sedili</b>	3TP	634PK	○	○	○		473,00	577,06
<b>Sedile ammortizzato "ergoActive" a sinistra nella 1ª fila di sedili</b>	3TK	634PJ	○	○	○		575,00	701,50
<b>Sedile girevole dx, nella prima fila di sedili</b>	3SD	634RC	○	-	-		21,00	25,62
<b>Sedile girevole sx, nella prima fila di sedili</b>	3TD	634PC	○	-	-		310,00	378,20
<b>Sedile "Comfort" a destra, nella 1ª fila di sedili</b>	3SE	634RD	○	○	○		-130,00	-158,60
<b>Sedile "Comfort Plus" a destra, nella 1ª fila di sedili</b>	3SF	634RE	○	○	○		-17,00	-20,74
<b>Sedile ammortizzato "ergoComfort" a destra nella 1ª fila di sedili</b> Non con 2° scambiatore di calore (sotto la cassa sedile destra) (6AC) o 2° scambiatore di calore e 2° evaporatore (6AD)	3SP	634RK	○	○	○		184,00	224,48
<b>Sedile ammortizzato "ergoActive" a destra nella 1ª fila di sedili</b> Non con 2° scambiatore di calore (sotto la cassa sedile destra) (6AC) o 2° scambiatore di calore e 2° evaporatore (6AD)	3SK	634RJ	○	○	○		286,00	348,92
<b>Sedile doppio per accompagnatori a destra nella 1ª fila di sedili</b> Solo per veicoli con guida a sinistra	3SJ	634RG	○	○	○		30,00	36,60
<b>Sedile doppio per accompagnatore a destra, con vano portaoggetti, nella 1ª fila di sedili</b>	3SS	634RH	●	●	●		0,00	0,00
<b>Sedile per servizio corrieri</b>	3TT	634PP	○	○	○		374,00	456,28

● = Di serie ○ = Optional -- = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Riscaldamento sedile conducente regolabile</b> Solo con climatizzatore "Climatic" o climatizzatore "Climatronic"	4A1	634YB	O	O	O		323,00	394,06
<b>Riscaldamento sedili a sinistra e a destra, regolabile separatamente, nella 1ª fila di sedili</b> Solo con climatizzatore "Climatic" o climatizzatore "Climatronic"	4A3	634YC	O	O	O		323,00	394,06
<b>Rivestimenti sedili in tessuto robusto</b>	N1C	634WD	O	O	O		168,00	204,96
<b>Rivestimenti sedili in similpelle</b>	N0C	634WA	O	O	O		72,00	87,84
<b>Strumentazioni e indicazioni</b>								
<b>Quadro strumenti digitale</b>	7J2	632RE	●	●	●		0,00	0,00
<b>Ricarica induttiva</b>	9J	-	O	O	O		180,00	219,60
<b>Cruscotto con componenti speciali</b>	4N7	632FB	O	O	O		73,00	89,06
<b>Sistema di controllo pressione pneumatici</b>	7K3	633RK	●	●	●		0,00	0,00
<b>Senza tachigrafo</b>	9NA	631HA	O	O	O		0,00	0,00
<b>Predisposizione Tachigrafo Smart TCO</b>	9NF	631HE	O	O	O	Veicoli con PTT= 3,5t	436,00	531,92
						Veicoli con PTT ≥ 5,0t	0,00	0,00
<b>Predisposizione Smart TCO 2.0 (incl. antenna DSRC)</b>	9NW	631HH	O	O	O		600,00	732,00
<b>Predisposizione Smart TCO 2.0 con predisposizione dispositivo rilevamento del pedaggio (incl. antenna DSRC)</b>	9NL	631HI	O	O	O		650,00	793,00
<b>Smart TCO 2.0 (incl. antenna DSRC) di serie per veicoli con PTT = 5,5t</b>	9NI	631HF	O	O	O		802,00	978,44
<b>Smart TCO 2.0 con predisposizione dispositivo rilevamento del pedaggio (incl. antenna DSRC)</b>	9NC	631HJ	O	O	O		852,00	1.039,44
<b>Audio e navigazione</b>								
<b>Pacchetto Radio MAN Media Van Navigation</b> Contiene radio con display da 10,4", 4 altoparlanti (2 tweeter, 2 woofer), Sistema di navigazione, DAB+, interfaccia Bluetooth per telefono cellulare, MAN SmartLink per integrazione Smartphone, modulo 3 bottoni con chiamata di emergenza eCall, porta USB di tipo C, vano portaoggetti illuminato con serratura, MAN Connect con OCU high, comando vocale. Include 8DF, 8RE, 7UY, EL5, QV3, 9WJ, QH1, N22, QE4, U9E.	ZNX	639ID	O	O	O		770,00	939,40

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Pacchetto Radio MAN Media Van Navigation Business</b> Contiene radio con display da 12,9", 4 altoparlanti (2 tweeter, 2 woofer), Sistema di navigazione, DAB+, interfaccia Bluetooth per telefono cellulare, MAN SmartLink per integrazione Smartphone, modulo 3 bottoni con chiamata di emergenza eCall, porta USB di tipo C, vano portaoggetti illuminato con serratura, MAN Connect con OCU high, comando vocale. Include 8DG, 8RE, 7UY, EL5, QV3, 9WJ, QH1, NZ2, QE4, U9E.	ZNY	639JV	O	O	O		970,00	1.183,40
<b>Sistemi di assistenza</b>								
<b>Sistema di ausilio al parcheggio ant. e post. mediante sensori</b> Non con scalino d'accesso sulla parte posteriore su metà larghezza (QT9)	7X2	631EK	●	●	●		0,00	0,00
<b>Sistema di assistenza attivo al parcheggio (ParkAssist)</b> solo con Assistente di svolta (4G2)	7X5	631ER	O	O	O		1.310,00	1.598,20
<b>Assistente di svolta</b>	4G2	636LB	O	O	O		100,00	122,00
<b>Assistente di cambio corsia</b> Solo per MAN TGE Furgone	7Y1	635EE	O	-	-		420,00	512,40
<b>Monitoraggio dell'angolo cieco su entrambi i lati con rilevamento pedoni (per veicoli ruote posteriori singole)</b>	BR3	636JD	O	-	-	Ruote posteriori singole	580,00	707,60
						Ruote posteriori gemellate	150,00	183,00
<b>Monitoraggio dell'angolo cieco, lato destro con rilevamento pedoni</b> Di serie su veicoli con ruote posteriori gemellate	BR5	636JF	O	O	O		440,00	536,80
<b>Assistente di mantenimento corsia attivo</b>	6I1	636MB	●	●	●		0,00	0,00
<b>Rilevatore stanchezza conducente</b>	EM2	632RM	●	●	●		0,00	0,00
<b>Sistema di adattamento intelligente della velocità</b>	LT2	636OC	●	●	●		0,00	0,00
<b>Tempomat (Cruise control)</b>	8T2	631RF	●	●	●		0,00	0,00
<b>ACC Stop &amp; Go</b> solo con l'assistente per il traffico (6I2), con Cruise Assist (RMW) e Cruise Assist Plus (RMX)	8T3	631RG	O	O	O		760,00	927,20
<b>Assistente di mantenimento corsia attivo con assistente per il traffico</b> solo con RMW e 8T3	6I2	636MC	O	O	O		500,00	610,00
<b>Assistente di emergenza</b> solo con RMX e 8T3, solo con cambio automatico	6I6	636MD	O	O	O		680,00	829,60

● = Di serie    ○ = Opzionale    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Cruise Assist</b> include 8T3, 6I2 e 2FE/2FM	RMW	639MD	O	O	O	Cambio manuale	1.630,00	1.988,60
						Cambio automatico	1.260,00	1.537,20
<b>Cruise Assist Plus</b> include 8T3, 6I6 e 2FM solo per cambio automatico	RMX	639ME	O	O	O		1.440,00	1.756,80
<b>Segnalatore (acustico) velocità eccessiva</b>	6Y1	631TB	O	O	O		130,00	158,60
<b>Riconoscimento della segnaletica stradale</b>	QR9	632JB	●	●	●		0,00	0,00
<b>Assistente di salita con HDC (Hill Descent Control)</b> Solo per 4x4	UG5	630BO	O	O	O		111,00	135,42
<b>Fari abbaglianti automatici "Light Assist"</b>	8G1	632NL	O	O	O		233,00	284,26
<b>Predisposizione per retrocamera</b>	KA8	632KM	-	O	O		290,00	353,80
<b>Retrocamera "Rear View"</b>	KA2	632KL	O	-	-		390,00	475,80
<b>Impianto segnalazione acustica retromarcia inserita, regolabile</b>	IL1	630LI	O	O	O		220,00	268,40
<b>Impianto segnalazione acustica retromarcia inserita, disinseribile</b>	IL2	630LJ	O	O	O		323,00	394,06
<b>Vano passeggeri e vano di carico</b>								
<b>Pavimento nel vano di carico in legno con protezione bordo di carico posteriore</b> Prezzo in base alla lunghezza del veicolo scelta	5BD	630NS	O	-	-	Standard (L3)	719,00	877,18
						Lungo (L4)	793,00	967,46
						Extralungo (L5)	967,00	1.179,74
<b>Pavimento nel vano di carico in legno con copertura passaruota</b> Prezzo in base alla lunghezza del veicolo scelta	5BU	630NV	O	-	-	Standard (L3)	788,00	961,36
						Lungo (L4)	863,00	1.052,86
						Extralungo (L5)	1.040,00	1.268,80
<b>Pavimento universale con occhielli e guide di ancoraggio in direzione longitudinale</b> Prezzo in base alla lunghezza del veicolo scelta	YEF	639K2	O	-	-	Standard (L3)	1.539,00	1.877,58
						Lungo (L4)	1.634,00	1.993,48
						Extralungo (L5)	1.720,00	2.098,40

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Pavimento universale con occhielli e guide di ancoraggio in direzione trasversale</b> Prezzo in base alla lunghezza del veicolo scelta	YEG	639K3	O	-	-	Standard (L3)	1.359,00	1.657,98
						Lungo (L4)	1.454,00	1.773,88
						Extralungo (L5)	1.539,00	1.877,58
<b>Anelli di ancoraggio del carico</b> Di serie su MAN TGE Furgone	6B1	637MB	●	-	-		0,00	0,00
<b>Parete divisoria, con finestrino fisso</b>	3CG	637BD	O	-	-		87,00	106,14
<b>Parete divisoria, con finestrino scorrevole</b>	3CH	637BE	O	-	-		358,00	436,76
<b>Parete divisoria, con rivestimento</b> Contiene estese misure di isolamento acustico interno	3CS	637BG	O	-	-		261,00	318,42
<b>Parete divisoria, con rivestimento e finestrino fisso</b> Contiene estese misure di isolamento acustico interno	3CP	637BF	O	-	-		346,00	422,12
<b>Parete divisoria, con rivestimento e finestrino scorrevole</b> Contiene estese misure di isolamento acustico interno	5WA	637BI	O	-	-		676,00	824,72
<b>Predisposizione per parete divisoria</b> Solo senza rotaie a C nel vano di carico (6L0); non con compressore frigorifero (2AB); non con 2° alternatore da 180 A (8H1)	5WB	637BH	O	-	-		0,00	0,00
<b>Eliminazione della parete divisoria</b> Senza maniglia di appiglio sul montante B Contiene 3CA, 4H5, 6X0.	ZT0	639HY	O	-	-		60,00	73,20
<b>Senza maniglia di appiglio sul montante B nel vano di carico/vano passeggeri</b>	6X0	631ZA	O	-	-		0,00	0,00
<b>Chiusura di sicurezza per bambini nel vano passeggeri</b> ad azionamento elettronico, solo senza parete divisoria. Con produzione fino a Giugno 2024	4H5	632HC	O	O	O		60,00	73,20
<b>Chiusura di sicurezza per bambini nel vano passeggeri</b> ad azionamento elettronico, solo senza parete divisoria. Con produzione da Luglio 2024	4H0		O	O	O		60,00	73,20
<b>Guide a C sulle sponde (parete divisoria)</b> Non con predisposizione per parete divisoria (5WB)	IH0	630ZB	O	-	-		97,00	118,34
<b>Guide a C sulle fiancate nel vano di carico</b> Non con predisposizione per parete divisoria (5WB)	6L6	630ZC	O	-	-		294,00	358,68

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Guide a C sulle fiancate e sul telaio tetto nel vano di carico</b> Non con predisposizione per parete divisoria (5WB)	6L8	630ZE	O	-	-		582,00	710,04
<b>Guide a C sulla centina tetto</b> Solo con tetto alto; Non con predisposizione per parete divisoria (5WB)	6L1	630ZG	O	-	-		294,00	358,68
<b>Guide a C su fiancate e parete divisoria</b> Solo con tetto alto; Non con predisposizione per parete divisoria (5WB)	6L2	630ZH	O	-	-		379,00	462,38
<b>Guide a C su parete divisoria e centina tetto</b> Solo con tetto alto; Non con predisposizione per parete divisoria (5WB)	6L3	630ZI	O	-	-		379,00	462,38
<b>Guide a C su fiancate, parete divisoria e centina tetto</b> Solo con tetto alto; Non con predisposizione per parete divisoria (5WB)	6L5	630ZJ	O	-	-		671,00	818,62
<b>Rivestimento interno laterale nel vano passeggeri/vano di carico in lastre alveolari di plastica, mezza altezza</b> Prezzo in base alla lunghezza del veicolo scelta	5DB	634YL	O	-	-	Standard (L3)	235,00	286,70
						Lungo (L4)	277,00	337,94
						Extralungo (L5)	321,00	391,62
<b>Rivestimento interno del tetto, cielo preformato nel vano di carico/vano passeggeri</b> Solo con finestrini nel vano di carico; non con vano portaoggetti sotto il cielo abitacolo (7N4); solo senza parete divisoria (3CA)	5CE	631CS	O	-	-		771,00	940,62
<b>Rivestimento interno del tetto in cabina e nel vano di carico/vano passeggeri</b> Solo con 2° evaporatore (sotto il cielo abitacolo nella cabina) (6AB) o 2° scambiatore di calore e 2° evaporatore (6AD); solo con eliminazione della parete divisoria (ZT0). Non per veicoli con passo lungo e sbalzo lungo	5CH	613CT	O	-	-		2.411,00	2.941,42
<b>2 prese da 12 V nel vano passeggeri/vano di carico</b>	7B3	635FL	O	-	-		73,00	89,06

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>2 prese da 12 V nel vano passeggeri/vano di carico (una sul montante C e una sul montante D) e predisposizione per presa esterna da 230 V</b> Solo con rivestimento laterale interno nel vano passeggeri/vano di carico in pannelli di masonite, mezza altezza (5DB) o rivestimento laterale interno nel vano di carico in legno compensato, fino al telaio tetto (5DU); solo con 2ª batteria con relè di sezionamento (8FD), 2ª batteria con relè di sezionamento (batteria AGM) (8FB), 2ª batteria con relè di sezionamento e monitoraggio batteria (batteria AGM) (8FE), 2ª batteria con relè di sezionamento e monitoraggio batteria (batteria con elettrolita liquido) (8FK), 2ª batteria con relè di esclusione alta corrente (8FG) o 2ª batteria con relè di esclusione alta corrente e funzione di monitoraggio (8FH); non con 2 cunei (2NC)	7B6	635FN	O	-	-		0,00	0,00
<b>Sovrastrutture e ampliamenti</b>								
<b>Cassone fisso</b> Marca Henschel Prezzo in base alla lunghezza del veicolo scelto	5HK	633GC	-	O	O	Cabina doppia passo standard	2.500,00	3.050,00
						Cabina singola passo standard e cabina doppia passo lungo	3.168,00	3.864,96
						Cabina singola passo lungo	3.787,00	4.620,14
						Cabina singola passo lungo sbalzo lungo	4.139,00	5.049,58
<b>Predisposizione per cassone ribaltabile trilaterale</b> Solo con morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 con programmazione allestitore ABH (IS2), o centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS4), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 1 (IS5), o morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni supplementari 2 con programmazione allestitore ABH (IS7); solo con lunotto (ZHF); non con predisposizione per piattaforma di carico, elettrica (5S4) o predisposizione meccanica ed elettrica per piattaforma di carico (5S8); solo con 2a batteria con rele di sezionamento e monitoraggio della batteria (batteria AGM) (8FE) o 2ª batteria con rele di esclusione alta corrente e funzione di monitoraggio (8FH). (Solo con IS2, IS4, IS5, IS7; solo con 8FE, 8FK o con ZMG)	5HN	633GE	-	O	O		218,00	265,96
<b>Spoiler sul tetto bianco per cabina singola</b> Accessori di fabbrica, solo con cassone furgonato	YOG	639JR	-	O	-		1.298,00	1.583,56
<b>Scala posteriore come ausilio di accesso al furgonatura</b> Accessori di fabbrica	YOI	639JD	-	O	-		137,00	167,14
<b>Portascala anteriore verniciata compresa griglia di protezione del paracabina</b>	YEX	639NJ	-	O	O		1.036,00	1.263,92

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autotelaio Cabina singola	Autotelaio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Accessori</b>								
<b>Attrezzi di bordo e martinetto di sollevamento</b>	1S1	630RB	●	●	●		0,00	0,00
<b>Kit di riparazione pneumatici: compressore da 12 Volt e sigillante per pneumatici</b>	1G8	-	○	○	○		0,00	0,00
<b>Copri ruota centrale con emblema cromato</b>	1NP	633KB	○	○	○		29,00	35,38
<b>Kit pronto soccorso e triangolo di emergenza</b>	1T3	637GB	●	●	●		0,00	0,00
<b>Triangolo di emergenza e gilet alta visibilità</b>	1T5	637GF	○	○	○		10,00	12,20
<b>Kit pronto soccorso, triangolo di emergenza e luce di emergenza</b>	1T6	637GC	○	○	○		40,00	48,80
<b>Kit pronto soccorso con triangolo di emergenza, lampada di segnalazione e gilet alta visibilità</b>	1T8	637GD	○	○	○		60,00	73,20
<b>Kit pronto soccorso con triangolo di emergenza e gilet alta visibilità</b>	1T9	637GE	○	○	○		30,00	0,00
<b>1 cuneo</b>	2NB	637FL	○	○	○		27,00	32,94
<b>2 cunei</b>	2NC	637FM	○	○	○		0,00	0,00
<b>Specifico a seconda del Paese e dell'impiego</b>								
<b>Misure di protezione nel trasporto incluse</b>	5K7	632MB	○	○	○	Furgone standard	91,00	111,02
pellicole per la protezione superficiale su cofano motore e tetto e alcuni tappetini protettivi						Furgone lungo	105,00	128,10
						Furgone super lungo	111,00	135,42
						Cabina singola	60,00	73,20
						Cabina doppia	28,00	34,16
<b>Optional speciali</b>								
<b>TGE Next Level Edition*</b> (calotte degli specchietti neri, boomerang in argento sul paraurti anteriore, logo "Next" sulla griglia anteriore, colore "pale copper" metallizzato, cerchi in lega da 17" argento)	YEC	-	○	○	○		0,00	0,00
*promozione valida per un num limitato di veicoli. Solo per veicoli KPL								
<b>Cerchi in lega leggera in Argento 6,5J x 17 in combinazione con TGE NL edition</b>	ZR7	639HT	○	○	○		0,00	0

● = Di serie ○ = Optional -- = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	PR.-Nr.	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Cerchi in lega leggera in Nero 6,5J x 17 in combinazione con TGE NL edition</b>	ZR6	-	○	○	○		204,00	248,88
<b>Senza TGE Edition</b>	ZEA	-	○	○	○		0,00	0
<b>Omologazione e optional tecnici</b>								
<b>Con norme su cybersecurity e aggiornamenti software UNECE</b>	NI1	-	○	○	○		0,00	0,00
<b>Norma sui gas di scarico, EuroVI-E WLTP3 N1-III, N2</b>	7GI	-	○	○	○		0,00	0,00
<b>Predisposizione furgonatura versione 2</b>	F6H	631KO	-	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione N2 come autocarro (completa) PTT &gt; 3,5t</b>	5EB		○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione N1 come autocarro (completa)</b>	5EV		○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione N1 incompleta</b>	5ET		○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione N2 incompleta</b>	5EU		○	○	○		0,00	0,00
<b>Variante ottimizzata in termini di emissioni di CO<sub>2</sub></b>	QY0		○	○	○		0,00	0,00
<b>Variante ottimizzata in termini di emissioni CO<sub>2</sub> con protezione antipietrisco.</b>	QY1		○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 2,8t</b>	07A	635BE	○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 3,0t</b>	07B	635BF	○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 3,025t</b>	07C	635BG	○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 3,19t</b>	07D	635BH	○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 3,2t</b>	07E	635BI	○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 3,25t</b>	07F	635B8	-	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 3,49t</b>	07G	635BJ	○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 3,5t</b>	07H	635B0	○	○	○		-1.490,00	-1.817,80
<b>Omologazione come veicolo da 3,55t</b>	07I	635BD	○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 3,88t</b>	07J	635B1	○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 3,99t</b>	07K	635B2	○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 4,25t</b>	07M	635B4	○	○	○		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 4,49t</b>	07N	635B5	○	○	○		0,00	0,00

● = Di serie ○ = Optional - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	RAL	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Omologazione come veicolo da 4,8t</b>	07Q	635B9	O	O	O		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 4,85t</b>	07R	635B6	O	O	O		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 4,9t</b>	07S	635A0	O	O	O		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 5,0t</b>	07T	635B7	O	O	O		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 5,3t</b>	07U	635A1	O	O	O		0,00	0,00
<b>Omologazione come veicolo da 5,5t</b>	07V	635A2	O	O	O		0,00	0,00
<b>Controllo gas di scarico a norma Euro</b> rilevante per l'omologazione, di accompagnamento al veicolo Optional per l'omologazione nella procedura per collaudo singolo e per la certificazione necessaria delle classi di emissione (pedaggio)	YY0	63CAH	O	O	O		48,00	58,56
<b>CEMT</b> di accompagnamento al veicolo Documento per il traffico frontaliero dei veicoli Euro III e IV (EEV incluso) secondo l'accordo internazionale della CEMT	YY1	63CAI	O	O	O		48,00	58,56
<b>Conferma dati internazionale</b> rilevante per l'omologazione dati tecnici per le procedure di omologazione nei Paesi di esportazione	YY2	63CJ	O	O	O		48,00	58,56
<b>Dichiarazione del fornitore</b> Documento doganale per l'esportazione dei veicoli in Paesi non UE	YY5	63CAM	O	O	O		48,00	58,56
<b>Attestazione anno di costruzione</b> Rilevante per l'omologazione Attestazione dell'anno di costruzione del veicolo	YY6	63CAN	O	O	O		48,00	58,56

● = Di serie    ○ = Optional    -- = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	RAL	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Vernici Standard</b>								
<b>Arancio Brillante</b>	E3E3	-	O	O	O		0,00	0,00
<b>Bianco Candy</b>	B4B4	-	O	O	O		0,00	0,00
<b>Blu Oceano Profondo</b>	0P0P	-	O	O	O		0,00	0,00
<b>Grigio Ascot</b>	6U6U	-	O	O	O		0,00	0,00
<b>Rosso Ciliegia</b>	4B4B	-	O	O	O		0,00	0,00
<b>Vernici Metalizzate/Perlate</b>								
<b>Reflex Silver Metalizzato</b>	9972	-	O	O	O		1.608,00	1.961,76
<b>Indium Grey Metallizzato</b>	X3X3	-	O	O	O		1.721,00	2.099,62
<b>Oyster Silver Metallizzato</b>	F0F0	-	O	O	O		1.721,00	2.099,62
<b>Starlight Blue Metallizzato</b>	9589	-	O	O	O		1.721,00	2.099,62
<b>Deep Black Perlato</b>	2T2T	-	O	O	O		1.721,00	2.099,62
<b>Vernici Speciali</b>								
<b>Giallo Segnale</b>	9144	1003	O	O	O		1.608,00	1.961,76
<b>Giallo Oro</b>	9159	1004	O	O	O		1.608,00	1.961,76
<b>Giallo Miele</b>	9173	1005	O	O	O		1.608,00	1.961,76
<b>Giallo Polenta</b>	9137	1006	O	O	O		1.608,00	1.961,76
<b>Avorio</b>	9135	1014	O	O	O		1.171,00	1.428,62
<b>Avorio Chiaro</b>	9110	1015	O	O	O		1.171,00	1.428,62
<b>Giallo Zolfo</b>	9105	1016	O	O	O		1.171,00	1.428,62
<b>Giallo Zinco</b>	9107	1018	O	O	O		1.608,00	1.961,76
<b>Giallo Colza</b>	9165	1021	O	O	O		1.608,00	1.961,76
<b>Giallo Traffico</b>	9118	1023	O	O	O		1.608,00	1.961,76

● = Di serie    ○ = Optional    - = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	RAL	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Giallo Curry</b>	9199	1027	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Giallo Scopa</b>	9161	1032	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Giallo Shell</b>	9114	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Giallo Colza</b>	9115	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Giallo Inca</b>	9121	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Giallo</b>	9129	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Giallo Cromo</b>	9141	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Giallo</b>	9158	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>AA-Yellow</b>	9163	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Giallo Sole</b>	9167	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Arancio Giallastro</b>	9220	2000	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Arancio Rossastro</b>	9201	2001	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Arancio Sanguigno</b>	9207	2002	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Arancio Puro</b>	9211	2004	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Arancio Traffico</b>	9265	2009	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Arancio Profondo</b>	9234	2011	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Arancio</b>	9205	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Arancio</b>	9209	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Rosso Fuoco</b>	9362	3000	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Rosso Carminio</b>	9307	3002	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Rosso Pomodoro</b>	9302	3013	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Rosso Traffico</b>	9323	3020	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Rosso Cola</b>	9306	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Rosso Flash</b>	9308	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Rosso Tornado</b>	9310	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Rosso Peperone</b>	9313	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Blu Viola</b>	9513	5000	○	○	○		1.608,00	1.961,76

● = Di serie ○ = Optional – = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	RAL	MAN V-Code	Furgone	Autoteleiaio Cabina singola	Autoteleiaio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Blu Oltremare</b>	9526	5002	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Zaffiro</b>	9543	5003	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Blu Nerastro</b>	9549	5004	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Segnale</b>	9500	5005	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Azzurro</b>	9533	5009	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Genziana</b>	9552	5010	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Acciaio</b>	9550	5011	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Luce</b>	9521	5012	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Cobalto</b>	9572	5013	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Cielo</b>	9503	5015	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Traffico</b>	9563	5017	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Distante</b>	9574	5023	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Ghiaccio</b>	9504	-	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Danese</b>	9506	-	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Blu India</b>	9515	-	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Blu Turchese</b>	9528	-	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu EDF</b>	9555	-	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu France Express</b>	9557	-	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu Medio</b>	9561	-	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Blu</b>	9584	-	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Ontario</b>	9614	-	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Smeraldo</b>	9613	6001	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Foglia</b>	9608	6002	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Verde Muschio</b>	9659	6005	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Oliva Giallastro (minimo 10 veicoli)</b>	9616	6014	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Maggio</b>	9691	6017	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Giallastro</b>	9618	6018	○	○	○		1.608,00	1.961,76

● = Di serie ○ = Optional -- = non disponibile

## EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI.

	RAL	MAN V-Code	Furgone	Autoteleio Cabina singola	Autoteleio Cabina doppia	Tipo di veicolo	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 22%
<b>Verde Traffico</b>	9619	6024	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Menta</b>	9680	6029	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Bronzo (minimo 10 veicoli)</b>	9620	6031	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Vivo</b>	9489	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Opale</b>	9605	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Limone</b>	9607	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Frisone</b>	9644	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Verde Escorial</b>	9653	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Lime</b>	9654	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Verde Menta Piperita</b>	9671	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Industria</b>	9676	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Verde Scuro</b>	9682	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Grigio Argento</b>	9708	7001	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Grigio Ardesia</b>	9700	7015	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Grigio Antracite</b>	9717	7016	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Grigio Nerastro</b>	9706	7021	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Grigio Luce</b>	9704	7035	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Grigio Puro</b>	9701	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Grigio Luce</b>	9703	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Grigio Flanella</b>	9728	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Marrone UPS</b>	9801	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Bianco Grigiastro</b>	9904	9002	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Bianco Puro</b>	9775	9010	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Bianco Traffico</b>	9911	9016	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Nero</b>	9000	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62
<b>Bianco Neve</b>	9006	–	○	○	○		1.608,00	1.961,76
<b>Bianco Artico</b>	9925	–	○	○	○		1.171,00	1.428,62

● = Di serie ○ = Optional – = non disponibile

## CONTRATTI DI ASSISTENZA.

TGE	Prezzo IVA esclusa	Canone mensile IVA esclusa*
<b>Contratti di assistenza Comfort PLUS (Manutenzione ordinaria + estensione della garanzia sul Veicolo Completo, escluse usura)</b>		
ComfortPLUS - 3 anni oppure 60.000 km	1.296,00 €	36,00 €
ComfortPLUS - 3 anni oppure 90.000 km	1.944,00 €	54,00 €
ComfortPLUS - 3 anni oppure 120.000 km	2.232,00 €	62,00 €
ComfortPLUS - 3 anni oppure 180.000 km	3.204,00 €	89,00 €
ComfortPLUS - 3 anni oppure 250.000 km	5.472,00 €	152,00 €
ComfortPLUS - 3 anni oppure 300.000 km	6.372,00 €	177,00 €
ComfortPLUS - 4 anni oppure 80.000 km	1.968,00 €	41,00 €
ComfortPLUS - 4 anni oppure 120.000 km	2.784,00 €	58,00 €
ComfortPLUS - 4 anni oppure 160.000 km	3.792,00 €	79,00 €
ComfortPLUS - 4 anni oppure 200.000 km	5.136,00 €	107,00 €
ComfortPLUS - 4 anni oppure 250.000 km	6.768,00 €	141,00 €
ComfortPLUS - 4 anni oppure 300.000 km	8.064,00 €	168,00 €
ComfortPLUS - 5 anni oppure 100.000 km	2.820,00 €	47,00 €
ComfortPLUS - 5 anni oppure 150.000 km	4.440,00 €	74,00 €
ComfortPLUS - 5 anni oppure 200.000 km	6.300,00 €	105,00 €
ComfortPLUS - 5 anni oppure 250.000 km	8.820,00 €	147,00 €
ComfortPLUS - 5 anni oppure 300.000 km	10.920,00 €	182,00 €

\*Contratti di assistenza anche disponibili con pagamento rateale dell'importo complessivo in canoni mensili (SEPA B2B 30 gg dffm)  
I prezzi relativi ai Contratti di Assistenza non sono soggetti a scontistiche.

# MOTORI.

## Motori Diesel

Cilindrata [cm <sup>3</sup> ]	1.968
Valvole per cilindro	4
Potenza massima in [kW (CV)]	103 (140)
al regime di [1/min]	3.500–3.600* / 3.600**
Coppia massima (Nm)	340* / 360**
al regime di [1/min]	1.600–2.250* / 1.500–2.500**
Normativa sulle emissioni	EU 6d ISC-FCM (AR)* / Euro VIe**
Carburante	Diesel. ai sensi della norma DIN EN 590
Tipologie di trasmissione	Cambio manuale a 6 rapporti <sup>1</sup> Cambio automatico a 8 rapporti
Trazione	Trazione anteriore

## 2.0l 103 kW




Cilindrata [cm <sup>3</sup> ]	1.968
Valvole per cilindro	4
Potenza massima in [kW (CV)]	103 (140)
al regime di [1/min]	3.500–3.600* / 3.600**
Coppia massima (Nm)	340* / 360**
al regime di [1/min]	1.600–2.250* / 1.500–2.500**
Normativa sulle emissioni	EU 6d ISC-FCM (AR)* / Euro VIe**
Carburante	Diesel. ai sensi della norma DIN EN 590
Tipologie di trasmissione	Cambio manuale a 6 rapporti <sup>1</sup> Cambio automatico a 8 rapporti
Trazione	Trazione anteriore

## 2.0l 120 kW

Cilindrata [cm <sup>3</sup> ]	1.968
Valvole per cilindro	4
Potenza massima in [kW (CV)]	120 (163)
al regime di [1/min]	3.600
Coppia massima (Nm)	410
al regime di [1/min]	1.500–2.000
Normativa sulle emissioni	Euro VIe**
Carburante	Diesel. ai sensi della norma DIN EN 590
Tipologie di trasmissione	Cambio manuale a 6 rapporti <sup>1</sup> Cambio automatico a 8 rapporti
Trazione	Trazione anteriore Trazione 4x4 Trazione posteriore ruota singola Trazione posteriore ruote gemellate

## 2.0l 130 kW

Cilindrata [cm <sup>3</sup> ]	1.968
Valvole per cilindro	4
Potenza massima in [kW (CV)]	130 (177)
al regime di [1/min]	3.600
Coppia massima (Nm)	410
al regime di [1/min]	1.500–2.000
Normativa sulle emissioni	EU 6d ISC-FCM (AR)*
Carburante	Diesel. ai sensi della norma DIN EN 590
Tipologie di trasmissione	Cambio manuale a 6 rapporti <sup>1</sup> Cambio automatico a 8 rapporti
Trazione	Trazione anteriore Trazione 4x4




**Livello di rumorosità:** i valori non erano disponibili al momento della stampa.


\*Omologazione Light duty.  
\*\*Omologazione Heavy Duty.  
<sup>1</sup>Non per trazione 4x4

## DIMENSIONI.

### MAN TGE Furgone Standard con Tetto normale



### MAN TGE Furgone Standard con Tetto alto



Vano di carico, volumetria [m <sup>3</sup> ]	9,9 <sup>2</sup>
Porta laterale scorrevole, larghezza x altezza [mm]	1.311 x 1.587 <sup>3</sup>
Porte posteriori a battente, larghezza x altezza [mm]	1.552 x 1.605 <sup>4</sup>
Altezza di carico posteriore [mm]	570 <sup>5</sup> (720)
Diametro di sterzata [m]	13,9 – 14,2

Vano di carico, volumetria [m <sup>3</sup> ]	11,3 <sup>2</sup>
Porta laterale scorrevole, larghezza x altezza [mm]	1.311 x 1.822 <sup>3</sup>
Porte posteriori a battente, larghezza x altezza [mm]	1.552 x 1.840 <sup>4</sup>
Altezza di carico posteriore [mm]	570 <sup>5</sup> (720)
Diametro di sterzata [m]	13,9 – 14,2

Specifiche per 4x4 e trazione posteriore con tetto standard: 1.626<sup>1</sup>/9.3<sup>2</sup>/1.487<sup>3</sup>/1.505<sup>4</sup>/670<sup>5</sup>.

Specifiche per 4x4 e trazione posteriore con tetto alto: 1.861<sup>1</sup>/10.7<sup>2</sup>/1.722<sup>3</sup>/1.740<sup>4</sup>/670<sup>5</sup>.

Diametro di sterzata per veicoli standard con asse anteriore rinforzato: 14,2.

I valori tra parentesi si applicano alla configurazione con pneumatici gemellati.


Tutte le dimensioni determinate utilizzano veicoli standard. Le misure in altezza qui elencate possono variare di circa ± 40 mm a seconda dell'equipaggiamento del veicolo. I disegni dei veicoli non sono in scala.

\* Lunghezza del pianale del veicolo inclusa la possibilità di carico sotto la parete divisoria. Lunghezza nella parte superiore: 3.201 mm.

\*\* Larghezza del vano di carico a livello dell'asse posteriore, a livello delle porte scorrevoli: 1.771 mm.


## DIMENSIONI.

### MAN TGE furgone lungo con passo lungo



Vano di carico, volumetria [m <sup>3</sup> ]	14.4 <sup>2</sup>
Porta laterale scorrevole, larghezza x altezza [mm]	1.311 x 1.822 <sup>3</sup>
Porte posteriori a battente, larghezza x altezza [mm]	1.552 x 1.840 <sup>4</sup>
Altezza di carico posteriore [mm]	570 <sup>5</sup> (720)
Diametro di sterzata [m]	16,9

### MAN TGE furgone lungo con tetto super alto



Vano di carico, volumetria [m <sup>3</sup> ]	16,1 <sup>2</sup>
Porta laterale scorrevole, larghezza x altezza [mm]	1.311 x 1.822 <sup>3</sup>
Porte posteriori a battente, larghezza x altezza [mm]	1.552 x 1.840 <sup>4</sup>
Altezza di carico posteriore [mm]	570 <sup>5</sup> (720)
Diametro di sterzata [m]	16,9

Specifiche per trazione 4x4x e trazione posteriore con tetto alto: 1,861<sup>1</sup>/13.6<sup>2</sup>/1,722<sup>3</sup>/1,740<sup>4</sup>/670<sup>5</sup>.  
 Specifiche per trazione 4x4x e trazione posteriore con tetto super alto: 2,089<sup>1</sup>/15.3<sup>2</sup>/1,722<sup>3</sup>/1,740<sup>4</sup>/670<sup>5</sup>.  
 I valori tra parentesi si applicano alla configurazione con pneumatici gemellati.


Tutte le dimensioni determinate utilizzano veicoli standard. Le misure in altezza qui elencate possono variare di circa ± 40 mm a seconda dell'equipaggiamento del veicolo. I disegni dei veicoli non sono in scala.

\* Lunghezza del pianale del veicolo inclusa la possibilità di carico sotto la parete divisoria. Lunghezza nella parte superiore: 4,051 mm.

\*\* Larghezza del vano di carico a livello dell'asse posteriore, a livello delle porte scorrevoli: 1,771 mm.


## DIMENSIONI.

### MAN TGE furgone extra lungo con tetto alto



Vano di carico, volumetria [m <sup>3</sup> ]	16,4 <sup>2</sup>
Porta laterale scorrevole. larghezza x altezza [mm]	1.311 x 1.822 <sup>3</sup>
Porte posteriori a battente, larghezza x altezza [mm]	1.552 x 1.840 <sup>4</sup>
Altezza di carico posteriore [mm]	570 <sup>5</sup> (725)
Diametro di sterzata [m]	16,9

### MAN TGE furgone extra lungo con tetto super alto



Vano di carico, volumetria [m <sup>3</sup> ]	18,4 <sup>2</sup>
Porta laterale scorrevole. larghezza x altezza [mm]	1.311 x 1.822 <sup>3</sup>
Porte posteriori a battente, larghezza x altezza [mm]	1.552 x 1.840 <sup>4</sup>
Altezza di carico posteriore [mm]	570 <sup>5</sup> (725)
Diametro di sterzata [m]	16,9

Specifiche per trazione 4x4 e trazione posteriore con tetto alto: 1,861<sup>1</sup>/15,5<sup>2</sup>/1,722<sup>3</sup>/1,740<sup>4</sup>/670<sup>5</sup>.  
 Specifiche per trazione 4x4 e trazione posteriore con tetto super alto: 2,096<sup>1</sup>/17,5<sup>2</sup>/1,722<sup>3</sup>/1,740<sup>4</sup>/670<sup>5</sup>.  
 I valori tra parentesi si applicano alla configurazione con pneumatici gemellati.


Tutte le dimensioni determinate utilizzano veicoli standard. Le misure in altezza qui elencate possono variare di circa ± 40 mm a seconda dell'equipaggiamento del veicolo. I disegni dei veicoli non sono in scala.

\* Lunghezza del pianale del veicolo inclusa la possibilità di carico sotto la parete divisoria. Lunghezza nella parte superiore: 4,606 mm.

\*\* Larghezza del vano di carico a livello dell'asse posteriore, a livello delle porte scorrevoli: 1,771 mm.


## DIMENSIONI.

### MAN TGE autotelaio cabina singola passo standard



Telaio, altezza [mm] telaio per PTT 3,5/5,0 – 5,5 kg	760/785
Diametro di sterzata [m]	13,9 – 14,2

### MAN TGE autotelaio cabina singola passo lungo



Telaio, altezza [mm] telaio per PTT 3,5/5,0 – 5,5 kg	760/785
Diametro di sterzata [m]	16,9

I valori tra parentesi si riferiscono alla configurazione con pneumatici gemellati.


Diametro di sterzata per veicoli standard con asse anteriore rinforzato: 14,2.

Tutte le dimensioni determinate utilizzano veicoli standard. Le misure in altezza qui elencate possono variare di circa  $\pm 40$  mm a seconda dell'equipaggiamento del veicolo. I disegni dei veicoli non sono in scala.

## DIMENSIONI.

### MAN TGE autotelaio cabina singola passo extra lungo

---



---


Telaio, altezza [mm] telaio per PTT 3,5/5,0 – 5,5 kg	760/785
Diametro di sterzata [m]	16,9

---

Tutte le dimensioni determinate utilizzano veicoli standard. Le misure in altezza qui elencate possono variare di circa  $\pm 40$  mm a seconda dell'equipaggiamento del veicolo. I disegni dei veicoli non sono in scala.


## DIMENSIONI.

### MAN TGE autotelaio cabina doppia passo standard



Telaio, altezza [mm] telaio per PTT 3,5/5,0 – 5,5 kg	760/785
Diametro di sterzata [m]	13,9 – 14,2
Lunghezza del pianale [mm]	2.700

### MAN TGE autotelaio cabina doppia passo lungo



Telaio, altezza [mm] telaio per PTT 3,5/5,0 – 5,5 kg	760/785
Diametro di sterzata [m]	16,9
Lunghezza del pianale [mm]	3.500

I valori tra parentesi si riferiscono alla configurazione con pneumatici gemellati.

Diametro di sterzata per veicoli standard con asse anteriore rinforzato: 14,2.

Tutte le dimensioni determinate utilizzano veicoli standard. Le misure in altezza qui elencate possono variare di circa  $\pm 40$  mm a seconda dell'equipaggiamento del veicolo. I disegni dei veicoli non sono in scala.

# PESI.

## MAN TGE furgone

Trazione	Massa a pieno carico [kg]	Potenza massima [kW (bhp)]	Massa rimorchiabile massima pendenza 12% frenata/non frenata [kg]*	Massima a pieno carico con rimorchio [kg]	Carico max consentito sull'assale anteriore/posteriore [kg]	Standard		Lungo		Extra Lungo	
						Peso a vuoto minimo [kg]****	Carico utile valore massimo [kg]****	Peso a vuoto minimo [kg]****	Carico utile valore massimo [kg]****	Peso a vuoto minimo [kg]****	Carico utile valore massimo [kg]****
Trazione anteriore	3.500	103 (140) LD/HD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	2.203	1.297	2.347	1.153	2.402	1.098
		120 (163) HD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	2.212	1.288	2.356	1.144	2.411	1.089
		130 (177) LD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	2.212	1.288	2.356	1.144	2.411	1.089
Trazione 4x4 (Cambio automatico a 8 rapporti)	3.500	120 (163) HD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	2.365	1.135	2.506	994	2.574	926
		130 (177) LD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	2.365	1.135	2.506	994	2.574	926
Trazione posteriore	3.500	120 (163) HD	3.500/750	7.000	1.800**/2.100	2.285	1.215	2.432	1.068	-	-
Trazione posteriore	5.000	120 (163) HD	3.500/750	8.000	2.200/3.500	2.516	2.484	2.657	2.343	2.743	2.257
Trazione posteriore	5.500	120 (163) HD	3.500/750	8.000	2.200/4.000	2.516	2.984	2.657	2.843	2.743	2.757

### Carico massimo sul tetto

Modello	Carico massimo sul tetto [kg]
Tetto normale	300
Tetto alto	150
Tetto super alto***	-

### Carico verticale statico su gancio traino

Massa rimorchiabile [kg]	Carico verticale statico [kg]	
	Trazione anteriore/4x4	Trazione posteriore
2.500	100	-
3.000	120	140
3.500	-	140

\* I valori indicati corrispondono al carico massimo rimorchiabile per la variante motore-cambio descritta. A seconda dell'equipaggiamento i valori possono essere inferiori.

\*\* A seconda dell'equipaggiamento del veicolo, il carico consentito sull'asse anteriore può aumentare fino a 2.100 kg. Ciò può influenzare il carico utile minimo o la capacità di carico massima.

\*\*\* Per i veicoli con tetto super alto non è definito in fabbrica un carico specifico sul tetto.

\*\*\*\* I valori indicati si riferiscono a veicoli con cambio manuale a 6 rapporti. Il peso a vuoto e il carico utile per il cambio automatico a 8 rapporti possono variare.

# PESI.

## MAN TGE autotelaio cabina singola

Trazione	Massa a pieno carico [kg]	Potenza massima [kW (bhp)]	Massa rimorchiabile massima pendenza 12% frenata/ non frenata [kg]*	Massima a pieno carico con rimorchio [kg]	Carico max consentito sull'assale anteriore/ posteriore [kg]	Standard		Lungo		Extra Lungo	
						Peso a vuoto minimo [kg]***	Carico utile valore massimo [kg]***	Peso a vuoto minimo [kg]***	Carico utile valore massimo [kg]***	Peso a vuoto minimo [kg]***	Carico utile valore massimo [kg]***
Trazione anteriore	3.500	103 (140) LD/HD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	1.924	1.576	1.964	1.536	-	-
		120 (163) HD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	1.933	1.567	1.973	1.527	-	-
		130 (177) LD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	1.933	1.567	1.973	1.527	-	-
Trazione 4x4 (Cambio automatico a 8 rapporti)	3.500	120 (163) HD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	2.076	1.424	2.116	1.384	-	-
		130 (177) LD	3.000/750	6.000	1.800**/2.100	2.076	1.424	2.116	1.384	-	-
Trazione posteriore	3.500	120 (163) HD	3.500/750	7.000	1.800**/2.100	2.007	1.493	2.047	1.453	-	-
Trazione posteriore	5.000	120 (163) HD	3.500/750	8.000	2.200/3.500	2.190	2.810	2.233	2.767	2.248	2.752
Trazione posteriore	5.500	120 (163) HD	3.500/750	8.000	2.200/4.000	2.190	3.310	2.233	3.267	2.248	3.252

### Carico massimo sul tetto

Modello	Carico massimo sul tetto [kg]
Spoiler	50
Roof sleeping cabin	100

### Carico verticale statico su gancio traino

Massa rimorchiabile [kg]	Carico verticale statico [kg]	
	Trazione anteriore/4x4	Trazione posteriore
2.500	100	-
3.000	120	140
3.500	-	140

\* I valori indicati corrispondono al carico massimo rimorchiabile per la variante motore-cambio descritta. A seconda dell'equipaggiamento i valori possono essere inferiori.

\*\* A seconda dell'equipaggiamento del veicolo, il carico consentito sull'asse anteriore può aumentare fino a 2.100kg. Ciò può influenzare il carico utile minimo o la capacità di carico massima.

\*\*\* I valori indicati si riferiscono a veicoli con cambio manuale a 6 rapporti. Il peso a vuoto e il carico utile per il cambio automatico a 8 rapporti, possono variare.

# PESI.

## MAN TGE autotelaio cabina doppia

Trazione	Massa a pieno carico [kg]	Potenza massima [kW (bhp)]	Massa rimorchiabile massima pendenza 12% frenata/ non frenata [kg]*	Massima a pieno carico con rimorchio [kg]	Carico max consentito sull'assale anteriore/ posteriore [kg]	Standard		Lungo	
						Peso a vuoto minimo [kg]**	Carico utile valore massimo [kg]**	Peso a vuoto minimo [kg]**	Carico utile valore massimo [kg]**
Trazione anteriore	3.500	103 (140) LD/HD	2.800/750	6.000	1.800** / 2.100	2.095	1.405	2.133	1.367
		120 (163) HD	2.800/750	6.000	1.800** / 2.100	2.104	1.396	2.142	1.358
		130 (177) LD	3.000/750	6.000	1.800** / 2.100	2.104	1.396	2.142	1.358
Trazione 4x4 (Cambio automatico a 8 rapporti)	3.500	120 (163) HD	2.800/750	6.000	1.800** / 2.100	2.252	1.248	2.290	1.210
		130 (177) LD	2.800/750	6.000	1.800** / 2.100	2.252	1.248	2.290	1.210
Trazione posteriore	3.500	120 (163) HD	3.500/750	7.000	1.800** / 2.100	2.178	1.322	2.226	1.274
Trazione posteriore	5.000	120 (163) HD	3.500/750	8.000	2.200/3.500	2.356	2.644	2.404	2.596
Trazione posteriore	5.500	120 (163) HD	3.500/750	8.000	2.200/4.000	-	-	2.404	3.096

## Carico verticale statico su gancio traino

Massa rimorchiabile [kg]	Carico verticale statico [kg]	
	Trazione anteriore/4x4	Trazione posteriore
2.500	100	-
3.000	120	140
3.500	-	140

\* I valori indicati corrispondono al carico massimo rimorchiabile per la variante motore-cambio descritta. A seconda dell'equipaggiamento i valori possono essere inferiori.

\*\* A seconda dell'equipaggiamento del veicolo, il carico consentito sull'asse anteriore può aumentare fino a 2.100kg. Ciò può influenzare il carico utile minimo o la capacità di carico massima.

\*\*\* I valori indicati si riferiscono a veicoli con cambio manuale a 6 rapporti. Il peso a vuoto e il carico utile per il cambio automatico a 8 rapporti, possono variare.

# ETICHETTATURA PNEUMATICI.

## MAN TGE

Pneumatici estivi	Misure	Resistenza al rotolamento	Efficienza di consumo	Aderenza sul bagnato	Livello di rumorosità esterno	Aderenza sulla neve	Aderenza sul ghiaccio
	205/75 R 16 C 113/111	C2	A-C	A-B		-	-
	235/65 R 16 C 115/113	C2	A-C	A-C		-	-
	235/65 R 16 C 121/119	C2	A-C	A-B		-	-
	205/70 R 17 C 115/113	C2	C	A-B		-	-
	235/60 R 17 C 117/115	C2	A-B	A		-	-
Pneumatici quattro stagioni	Misure	Resistenza al rotolamento	Efficienza di consumo	Aderenza sul bagnato	Livello di rumorosità esterno	Aderenza sulla neve	Aderenza sul ghiaccio
	205/75 R 16 C 113/111	C2	B-C	B			-
	235/65 R 16 C 115/113	C2	B-C	A-B			-
	235/65 R 16 C 121/119	C2	B	A			-
	285/55 R16 C 126/124	C3	D-E	A			-

# ETICHETTATURA PNEUMATICI.

## MAN TGE

Pneumatici invernali	Misure	Resistenza al rotolamento	Efficienza di consumo	Aderenza sul bagnato	Livello di rumorosità esterno	Aderenza sulla neve	Aderenza sul ghiaccio
	205/75 R 16 C 113/111	C2	D	B			-
	235/65 R 16 C 115/113	C2	C-D	B	 - 		-
	235/65 R 16 C 121/119	C2	C	B			-
	205/70 R 17 C 115/113	C2	C	B			-

-  Resistenza al rotolamento / Efficienza consumo carburante - La classe di efficienza in termini di consumo carburante degli pneumatici varia, a seconda della resistenza al rotolamento, tra i seguenti livelli:
  - A (pneumatici più efficienti nel risparmio di carburante)
  - E (pneumatici meno efficienti, che consumano percentualmente più carburante)
-  Aderenza sul bagnato: la classe di aderenza sul bagnato fornisce informazioni sulle prestazioni di frenata dello pneumatico sul bagnato, e spazia da A (livello massimo di sicurezza) fino a E (livello minimo di sicurezza).
-  Rumorosità esterna di rotolamento: uno pneumatico più silenzioso aumenta il comfort di guida. Il rumore di rotolamento degli pneumatici viene misurato in decibel (DB) e diviso su tre livelli (A,B,C).
-  Aderenza sulla neve: gli pneumatici contrassegnati con questo simbolo sono adatti per l'uso in condizioni estreme con presenza di neve.
-  Aderenza sul ghiaccio: gli pneumatici contrassegnati da questo simbolo sono progettati per superfici stradali con tratti ghiacciati o di manto nevoso.

Informazioni dettagliate sull'etichettatura dei pneumatici possono essere ottenute dalla configurazione del veicolo e sull'offerta di vendita. Tutta la rete MAN Italia sarà lieta di rispondere a qualsiasi domanda e fornire informazioni dettagliate.

Ulteriori informazioni sulle etichette degli pneumatici sono disponibili sul sito web della Commissione Europea: [Pneumatici | Commissione UE \(europe.eu\)](https://www.europecommission.eu/transport/mobility/pneumatici)

Il risparmio effettivo di carburante e la sicurezza del traffico dipendono dal proprio stile di guida personale:

- Il consumo di carburante può essere notevolmente ridotto con una guida rispettosa dell'ambiente.
  - Per migliorare l'efficienza del carburante e l'aderenza sul bagnato, la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente.
  - La distanza di arresto deve essere sempre considerata. Gli pneumatici progettati per aderire a superfici stradali con tratti ghiacciati o di manto nevoso, dovrebbero essere usati solo in condizioni meteorologiche estreme (ad esempio, a basse temperature).
- Il loro utilizzo in condizioni meteorologiche meno difficili (ad esempio, con temperature umide o più calde) può compromettere la qualità della performance, soprattutto in termini di aderenza sul bagnato, tenuta di strada e usura.

# RUMOROSITÀ.

## MAN TGE Furgone

Tipologia	Omologazione	Potenza massima [kW]	Trazione	Cambio	Classe di emissione	Rumorosità percepita all'esterno [dB(A)]	Rumorosità percepita a veicolo fermo [dB(A)]
Furgone	N1	103	Anteriore	Manuale	Light Duty	71.00	75.30
Furgone	N1	130	Anteriore	Manuale	Light Duty	70.00	76.70
Furgone	N2	130	Anteriore	Manuale	Light Duty	73.00	76.70
Furgone	N1	103	Anteriore	Automatico	Light Duty	71.00	75.20
Furgone	N1	130	Anteriore	Automatico	Light Duty	71.00	76.80
Furgone	N2	130	Anteriore	Automatico	Light Duty	68.00	76.80

N1: Veicoli per il trasporto di merci con PTT fino a 3,5 t  
N2: Veicoli per il trasporto di merci con PTT maggiore di 3,5 t

# RUMOROSITÀ.

## MAN TGE Autotelaio

Tipologia	Omologazione	Potenza massima [kW]	Trazione	Cambio	Classe di emissione	Rumorosità percepita all'esterno [dB(A)]	Rumorosità percepita a veicolo fermo [dB(A)]
Autotelaio	N1	103	Anteriore	Manuale	Light Duty	71.00	75.30
Autotelaio	N1	130	Anteriore	Manuale	Light Duty	70.00	76.70
Autotelaio	N1	103	Anteriore	Automatico	Light Duty	71.00	75.20
Autotelaio	N1	130	Anteriore	Automatico	Light Duty	71.00	76.80
Autotelaio	N2	130	Anteriore	Automatico	Light Duty	68.00	76.80

N1: Veicoli per il trasporto di merci con PTT fino a 3,5 t  
N2: Veicoli per il trasporto di merci con PTT maggiore di 3,5 t

## NOTE GENERALI E SUPPLEMENTARI.

I prezzi specificati sono prezzi al dettaglio raccomandati da MAN Truck & Bus SE dallo stabilimento esclusi costi di trasferimento.

Le immagini del veicolo presenti in questo documento possono fare riferimento a equipaggiamenti opzionali disponibili con sovrapprezzo. Attenzione: alcuni equipaggiamenti opzionali sono disponibili solo in combinazione con altri equipaggiamenti opzionali e/o non sono disponibili in determinate combinazioni, inoltre sono soggetti a determinate prescrizioni di legge. MAN esclude espressamente qualsiasi responsabilità per l'utilizzo improprio di questi equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti opzionali possono causare un prolungamento dei tempi di consegna del veicolo. Discutete delle vostre esigenze personali con il vostro partner MAN. Solo il vostro partner MAN è in grado di verificare i requisiti di combinazione e la correttezza e completezza delle informazioni nel suo sistema di ordinazione.

Il fatto che un marchio non sia contrassegnato con ® non implica che tale marchio non sia un marchio registrato e/o che tale marchio possa essere utilizzato senza previa autorizzazione scritta di MAN SE. Il nome di prodotto AdBlue® è un marchio registrato dell'associazione tedesca per l'industria automobilistica [Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)]. iPod/iPad/iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.

I nostri veicoli sono equipaggiati di serie con pneumatici estivi. Secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada (D.L.G.S. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche) gli Enti proprietari delle Strade e le Autorità Prefettizie possono imporre, nel periodo invernale o in caso di esigenze particolari, l'obbligo di dotare i veicoli di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio. Il vostro partner MAN è pronto a darvi il giusto consiglio.

Tutti i dati in questo documento si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco e rispecchiano le conoscenze al momento della data di stampa.

Tutti i motori sono dotati di un sistema di post-trattamento dei gas di scarico a più stadi (filtro antiparticolato e catalizzatore SCR). Il catalizzatore SCR (riduzione catalitica selettiva) converte l'ossido di azoto (NO<sub>x</sub>), una componente dei gas di scarico, in azoto (N<sub>2</sub>) e acqua (H<sub>2</sub>O) senza produrre emissioni secondarie indesiderate. Il processo di conversione prevede l'uso di una soluzione acquosa di urea sintetica, cioè l'AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), che viene immagazzinata in un serbatoio separato. A seconda del veicolo, tra una scadenza di Service e l'altra l'AdBlue® deve essere rabboccato dal cliente o presso un partner MAN.

I pesi a vuoto del veicolo indicati comprendono 68 kg di conducente, 7 kg di bagaglio, tutti i liquidi di esercizio e il serbatoio del carburante pieno al 90%; valori determinati secondo la direttiva n. 1230/2012 nella versione attuale. Gli equipaggiamenti o gli allestimenti possono influire sul peso a vuoto. Il carico utile effettivo del veicolo, ossia la differenza tra massa a pieno carico consentita e peso a vuoto, pertanto, può essere determinato solo pesando il singolo veicolo.

All'aumentare dell'altitudine la potenza del motore diminuisce inevitabilmente. Da un'altitudine di 1.000 m sopra il livello del mare e per ogni 1.000 m ulteriori deve perciò essere sottratto un 10% del peso totale (carico trainato ammesso + massa a pieno carico consentita del veicolo di traino).

Eventuali differenze di colore rispetto all'immagine sono da attribuirsi al processo di stampa.

Il refrigerante R134a è utilizzato nelle classi di veicoli N1, N2 e M2. Il valore GWP del refrigerante utilizzato è 1430 (refrigerante R134a). Le quantità di riempimento dipendono dal compressore del condizionatore e vanno da 560 a 590 g.

## NOTE GENERALI E SUPPLEMENTARI.

Il consumo carburante e i dati delle emissioni specificati sono stati determinati secondo le procedure di misurazione prescritte dalla legge. Dal 1 settembre 2017 alcuni nuovi veicoli vengono già omologati secondo il Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP - procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale), una procedura di test più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>. Dal 1 settembre 2018, il WLTP sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC, New European Driving Cycle). Per effetto delle condizioni di test più realistiche, i valori di consumo di carburante e di emissione di CO<sub>2</sub> misurati nel WLTP sono spesso più elevati rispetto a quelli rilevati nel NEDC. Ulteriori informazioni sulle differenze tra WLTP e NEDC sono disponibili su: <https://www.van.man/de/en/wltp.html>

Per legge attualmente è ancora necessario fornire i dati secondo il ciclo NEDC. Nel caso dei nuovi veicoli omologati secondo il WLTP, i dati del ciclo NEDC sono ricavati da quelli del WLTP. Nei casi in cui i dati NEDC sono specificati come intervalli di valori, essi non si riferiscono a un veicolo in particolare e non fanno parte dell'offerta di vendita. Servono solo a scopo di confronto tra vari tipi di veicoli. I valori relativi all'autonomia si intendono come indicativi e con riserva di modifiche.

Gli equipaggiamenti aggiuntivi e gli accessori (componenti aggiuntivi, tipo di pneumatici, ecc.) possono alterare i parametri relativi al veicolo, come il peso, la resistenza al rotolamento e l'aerodinamica. Oltre alle condizioni meteorologiche e del traffico, o al comportamento di marcia specifico del conducente, queste caratteristiche possono influenzare il consumo di carburante, la potenza assorbita, le emissioni di CO<sub>2</sub> e i valori prestazionali di un veicolo.

### Informazioni aggiuntive:

Il presente listino prezzi è valido per il MAN TGE, anno modello 2025, da marzo 2024. Con riserva di modifiche ed errori.

MAN distingue gli interventi di Service in "Cambio dell'olio" e "Ispezione". L'indicazione della scadenza di manutenzione nel display del quadro strumenti ricorda l'avvicinarsi del prossimo intervento di Service.

### Ritiro e riutilizzo dei veicoli:

MAN si pone le sfide della società moderna e ne tiene conto in tutti i nuovi prodotti del marchio. Questo comprende anche la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. Per questo tutti i MAN TGE sono ecologicamente riutilizzabili e possono essere restituiti, di norma gratuitamente, nel rispetto delle norme di legge nazionali. Per maggiori informazioni sul ritiro e il riutilizzo dei veicoli vecchi consultare il sito <https://www.van.man/it/it/riciclo-e-Smaltimento.html> o contattare un ufficio vendite e/o centro di assistenza MAN.

**MAN Truck & Bus Italia S.p.A.**

Viale G.R. Gumpert, 1 | - 37137 Verona (VR)

[www.man.it](http://www.man.it)

[www.van.man](http://www.van.man)

04/2024 - Stampato in Italia

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche e correggere errori. Dopo la data di stampa della presente brochure, i prodotti possono differire per forma, progetto, colore e fornitura da quanto indicato. Nelle figure possono inoltre essere presenti equipaggiamenti opzionali, elementi decorativi e accessori che non fanno parte della fornitura di serie. Testi ed immagini presenti in questo prospetto rappresentano l'aggiornamento al momento di andare in stampa. Per ricevere tutte le informazioni su MAN TGE contattate direttamente il vostro concessionario MAN di fiducia o la rete MAN Italia.

---

**MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo MAN**